

Katalóg prvkov a príslušenstva 2023

Vydanie platné od 1. 4. 2023. Uvedené ceny majú orientačný charakter a ich opravy a aktualizácie sú vyhradené. Ide o odporúčané predajné ceny s platnosťou do vydania nasledujúceho aktualizovaného Katalógu prvkov a príslušenstva Rigips.

Katalóg prvkov a príslušenstva

Sadrokartónové systémy	5	SG kazetové podhľady zo skleneného vlákna	39
Sadrokartónové dosky Rigips	7	Decogips – sadrové stropné kazety	39
Špeciálne dosky	9	Gyptone – sadrokartónové akustické kazetové podhľady Activ’Air®	39
Sadrovláknité dosky Rigidur	10	Akustické dosky Gyptone Big Activ’Air®	41
Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur	11	Akustické ohybné dosky Gyptone Big Activ’Air®	42
Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur	12	Sadrokartónové lamely	
		Gyptone (Plank) Activ’Air®	43
Systémy do vlhkých priestorov	13	Akustické dosky Rigitone Activ’Air® pre tmelený spoj – hrana 4SK	44
Dosky Glasroc X	14	Climafit Activ’Air®	45
Cementové dosky Aquaroc	14	Rigitone Climafit Activ’Air® pre tmelený spoj – hrana 4SK	45
Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov	15	Minerálne kazety OWA	46
		Hrany pri podhľadoch	48
Konštrukčné profily	17	Príslušenstvo	51
RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií	18	Skrutky a kotviaca technika	52
Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch	19	Príslušenstvo podhľadov a obkladových konštrukcií	54
Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám	20	Pripojovacie prvky	58
Profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock	21	Pripojovacie a výstužné pásy	58
Antikorózne profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock	22	Ochrana rohov a kútov	59
Profily pre kazetové podhľady – OWA Construct – PREMIUM	23	Príslušenstvo Rigestil	60
Profily pre kazetové podhľady – CBI	24	Sanitárny program	61
		Revízne dvierka	61
Tmely	25	Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhľadov	62
Práškové zmesi	26	Príslušenstvo kazetových podhľadov OWA	65
Pastové zmesi	27		
Sadrové stierky a omietky	29	Sklovláknité tapety Adfors	67
Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť!	30	Tapety Adfors	68
Ručné tenkovrstvové omietky	31	Lepidlá na tapety	76
Ručné omietky	31		
Strojové omietky	32	Náradie, oblečenie a literatúra	77
Penetračné nátery	32	Náradie na prácu s konštrukciami	
Sadry	33	suchej výstavby	78
Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami	34	Pracovné odevy	79
Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky	36		
Podhľady	37	Spotreba materiálu	81
Casoprano – sadrokartónové stropné kazety	38		
Hygienické kazety Gyplex	38		
Kovové mriežkové podhľady Grigliato	39		

Všeobecné podmienky

Objednávanie tovaru

- Tovar sa objednáva iba elektronickou poštou / e-mailom na **Oddelenie služieb zákazníkom** spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
- Tovar nie je možné objednať telefonicky.
- Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar značky Rigips. Tento zoznam bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón a emailovú adresu. Akceptované budú iba objednávky vystavené takto autorizovanou osobou.
- Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na miesto expedície.
- Objednávka je záväzná až po tom, čo ju potvrdí oddelenie služieb zákazníkom. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom.

Storno (zrušenie) objednávky

- Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru.
- Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné objednávkové množstvo, budú refakturované v plnej výške.
- Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravny prostriedok budú k uvedeným poplatkom navyše účtované náklady za prepravu.

Logistika

Podmienky pre pravidelné rozvozy

- Pravidelné rozvozy sa uskutočňujú jedenkrát do týždňa podľa stanovenej trasy do vzdialenosti max. 100 km od distribučného skladu.
- Objednávka musí byť v minimálnej hodnote 400,00 € s DPH.
- Objednávka musí byť zadaná jeden deň pred rozvozom tovaru max. do 11:30.

Podmienky pre mimoriadny rozvoz

- Objednávka pre mimoriadny vývoz zo skladu samostatným autom musí byť v minimálnej hodnote 3 000,00 € s DPH.
- Osobitné prípady je možné riešiť s Oddelením služieb zákazníkom alebo s obchodno-technickým zástupcom.

Osobné odbery

	Štandardná objednávka		Expresná objednávka
Zadanie objednávky	Deň vopred do 15:00		V deň vyzdvihnutia
Vyzdvihnutie objednávky	Na druhý deň 9:00 - 14:00		Najneskôr 2 hodiny od objednávky
Hodnota objednávky s DPH	0 - 150,00 €	150,00 € a viac	od 0 €
Poplatok	10,00 €	0 €	20,00 €

Služby

- Doprava autom s hydraulickou rukou na vyžiadanie, cena dohodou.
- Informácia o stave kamióna, poskytnutie kontaktu na šoféra.
- Elektronická fakturácia - možnosť vystavenia tlačenej faktúry zdarma.
- Reklamácie - okamžité vyriešenie reklamácií malého rozsahu, informovanie zákazníka o statuse riešenia reklamácie.

Kompletné podmienky nájdete na www.rigips.sk/vseobecne-podmienky





Sadrokartónové systémy



Základnou súčasťou systémov suchej výstavby sú dosky rôznych typov a rozmerov.

Rýchly prehľad dosiek Rigips			
Názov dosky/typ dosky	Opis dosky	Vlastnosti	Použitie
Habito (DFRIEH1)	Sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra a s vysokou nárazuvzdornosťou. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky a predsadené steny s výbornou nepriezvučnosťou a pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov obyčajnými skrutkami do dreva. Plnohodnotná alternatíva k murovaným stenám. Bezpečnostné konštrukcie.
Modrá akustická doska Activ'Air* (DF)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna.		Priečky, predsadené steny a podhlady s výbornou nepriezvučnosťou. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air* odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
Modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air* (DF)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky, predsadené steny a podhlady s výbornou nepriezvučnosťou. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air* odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
4PROfesional (A)	Sadrokartónová doska so všetkými hranami spoštenými (pozdĺžne aj priečne).		Podhlady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek.
4PROfesional Activ'Air* (A)	Sadrokartónová doska so všetkými hranami spoštenými (pozdĺžne aj priečne). S technológiou Activ'Air*.		Podhlady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek. Zložka Activ'Air* odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
Stavebná doska RB (A)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska bez špeciálnych vlastností.		Podhlady, priečky, predsadené steny bez špeciálnych vlastností.
Protipožiarna doska RF (DF)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu.		Podhlady, priečky, predsadené steny a obklady podkrovi s požiadavkami na požiarne odolnosti.
Impregnovaná doska RBI (H2)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska impregnovaná.		Podhlady, priečky, predsadené steny vo vlhkých priestoroch.
Protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu. Impregnovaná.		Podhlady, priečky, predsadené steny a obklady podkrovi vo vlhkých priestoroch s požiadavkami na požiarne odolnosti.
RigiStabil (DFRIEH2)	Univerzálna sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb. Bezpečnostné konštrukcie.
GLASROC F Reflex	Sadrovláknitá ohybná doska. Protipožiarna a impregnovaná.		Oblúkové konštrukcie priečok a podhladov. Minimálny polomer ohnutia 600 mm.
GLASROC F Ridurit	Sadrovláknitá protipožiarna doska.		Protipožiarna obklady oceľových stĺpov a nosníkov. Protipožiarna šachtové steny a podhlady.
X-Ray Protection	Doska na barytovej báze pre krytie RTG žiarenia. Protipožiarna.		Podhlady, priečky a predsadené steny v priestoroch, kde je potrebné krytie pred RTG žiarením. Bezolovnatá - k zdraviu a životnému prostrediu šetrné riešenie.
Rigidur H	Sadrovláknitá doska pre univerzálne použitie. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb.
Podlahové dielce Rigidur E	Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka pre vzájomné spájanie dielcov.		Suché podlahy ako alternatíva k mokrým poterom. Vhodné na rekonštrukcie aj novostavby. Veľmi dobrá únosnosť a rýchla inštalácia.
Glasroc X	Sadrová doska so sklovláknitou rohožou. Vysoká odolnosť proti vlhku a plesniam.		Podhlady, priečky a predsadené steny v interiéroch s trvalou vlhkosťou (napr. bazény). Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podhlady, obvodové steny a odvetrané fasády).
Aquaroc	Cementová doska s vysokou odolnosťou proti vlhku.		Podhlady, priečky a predsadené steny v extrémne vlhkých prostrediach. Vhodné aj do prostredí s používaním tlakovej vody (napr. umývárky).

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| odolnosť proti nárazu | požiarna odolnosť | konštrukcia vhodná do exteriéru |
| únosnosť | odolnosť proti vlhkosti | ohybnosť |
| jednoduché kotvenie | kvalita vnútorného ovzdušia | zaťaženie |
| odolnosť proti prieniku | kvalita povrchovej úpravy | odolnosť proti plesniam |
| bezpečnosť | úspora času | krytie RTG žiarenia |
| vzduchová nepriezvučnosť | úspora nákladov | |

Typy hrán dosiek

Pozdĺžne hrany:

- hrana PRO
- hrana VARIO PRO
- hrana kolmá VK

Priečne hrany:


- hrana kolmo rezaná
- hrana s úkosom

Sadrokartónové dosky Rigips

1.1.1. Habito (DFRIH1)

Doska s vysokou pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov aj so skrutkou do dreva. **Impregnovaná.** Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	10,49	12,59	721180107	1 200	2 000	12 ± 2 %	46	110,4	1 325	paleta



1.1.6. Rigips - modrá akustická doska Activ'Air® MA AA (DF)

Akustická doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.


Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	6,81	8,17	721170009	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170002*		2 750		30	99	1 188	8 paliet
			721170003*	1 250	2 000		40	100	1 200	paleta
			721170004*		2 750		30	103	1 236	8 paliet



1.1.7. Rigips - modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air® MAI AA (DFH2)

Akustická impregnovaná doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	7,31	8,77	721170005	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170006*	1 250	2 000		40	100	1 200	



1.1.9. Rigips - 4PRO typ A

Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľnejšej rovinnosti konštrukcií.


Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	4,01	4,81	721110011	1 200	2 000	9 ± 2 %	62	148,8	1 339	paleta



1.1.13 Rigips - 4PRO typ DF

Protipožiarne dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľnejšej rovinnosti konštrukcií.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	5,30	6,36	721110039	1 200	2 000	10,1 ± 2 %	60	144	1 454	paleta



Dosky

1.1.5. Rigips - 4PRO Activ'Air® (A)


Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	4,75	5,70	721110034	1200	2 000	9 ± 2 %	56	134,4	1 210	paleta



1.1.2. Rigips - stavebná doska RB (A)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	3,70	4,44	721110001**	1200	2 000	9 ± 2 %	56	134,4	1 210	paleta
			721110003		2 500		48	144	1 296	
			721110004		2 600		48	149,76	1 348	
			721110007		2 750		48	158,4	1 426	
			721110009	3 000	48		172,8	1 555		
			721110012**/**	2 000	56		140	1 260		
			721110013*	2 500	48		150	1 350		
			721110014*	2 600	48		156	1 404		
15	5,29	6,35	721110015*	1250	2 750	11,2 ± 2 %	48	165	1 485	6 paliet
			721110017*		3 000		48	180	1 620	6 paliet
18	7,00	8,40	721150012*	1200	2 000	14,5 ± 2 %	30	75	1 088	8 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.3. Rigips - protipožiarna doska RF (DF)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	4,61	5,53	721130001**	1200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130003*		2 500		48	144	1 512	
			721130004*		2 600		48	149,8	1 572	
			721130006*		2 750		48	158,4	1 663	
			721130007*	3 000	48		172,8	1 814		
			721130008**/**	2 000	56		140	1 470		
			721130009*	2 500	48		150	1 575		
			na vyžiadanie*	2 600	48		156	1 638		
15	5,41	6,49	721130011	1200	2 000	13,5 ± 2 %	46	110,4	1 490	paleta
			721130013*		2 600		40	124,8	1 685	8 paliet
			721130015*	1250	2 000		46	115	1 553	paleta
18	8,01	9,61	721130018*	1250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet
			na vyžiadanie*		2 500		20	62,5	938	12 paliet
			na vyžiadanie*		2 600		20	65	975	12 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.4. Rigips - impregnovaná doska RBI (H2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	5,29	6,35	721140001**	1200	2 000	9,3 ± 2 %	56	134,4	1 250	paleta
			721140002*		2 500		48	144	1 339	6 paliet
			721140003*		2 600		48	149,8	1 393	paleta
			721140006*		2 750		48	158,4	1 473	6 paliet
			721140007*	3 000	48		172,8	1 607	6 paliet	
			721140008**/**	2 000	56		140	1 340	paleta	
			721140009*	2 500	48		150	1 395	6 paliet	
			721140010*	2 600	48		156	1 451	paleta	

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Štandardne dodávané ako dvoj-balenie, t. j. vratná paleta a SDK podložky - 112ks (na vyžiadanie samostatná vratná paleta - 56 ks)

1.1.5. Rigips - protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	6,13	7,36	721130019**	1 200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130029*		2 500		48	144	1 512	6 paliet
			721130020*		2 600		48	149,8	1 572	6 paliet
			721130021*	1 250	2 750		48	158,4	1 663	6 paliet
			721130026**		2 000		56	140	1 470	paleta
			na vyžiadanie*		2 500		48	150	1 575	6 paliet
15	6,82	8,18	721130023	1 200	2 000	13,5 ± 2 %	46	110,4	1 490	paleta
			na vyžiadanie*		2 600		48	156	1 638	6 paliet
18	9,38	11,26	721130027*	1 250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.10. RigiStabil - univerzálna sadrokartónová doska (DFRIEH2)

Protipožiarna, konštrukčná, nárazuvzdorná, impregnovaná doska. Pozdĺžna hrana PRO alebo VK (dĺžky 1 800, 2 200 mm), priečna hrana kolmo rezaná. Zvlášť vhodná pre drevostavby.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	8,14	9,77	721150021	1 200	2 000	11,5	50	120	1 380	paleta
12,5			721150013*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	paleta
12,5			721150014*	1 250	2 650	11,5	40	132,5	1 500	paleta
12,5			721150015*	1 250	2 750	11,5	40	137,5	1 550	paleta
12,5			721150017*	1 250	1 800	11,5	40	90	1 035	paleta
12,5			721150018*	1 250	2 200	11,5	40	110	1 265	paleta
15	9,39	11,27	721150019*	1 250	2 750	13,8	30	103,1	1 423	paleta

1.1.11. RigiStabil Activ'Air® - univerzálna sadrokartónová doska (DFRIEH2)

Doska RigiStabil s technológiou Activ'Air® na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	8,96	10,75	721180006*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	6 paliet
12,5			721180004*		2 750	11,5	40	137	1 550	

1.1.12. Rigips Hobby RB 9,5 mm

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
9,5	3,74	4,49	721120001*	1 200	2 000	7,5 ± 2 %	60	144	1 080	paleta
			721120002*		2 600		60	187,20	1 404	6 paliet

Špeciálne dosky

1.2.1. Masívne protipožiarna dosky

Protipožiarna masívne dosky W20 a D25, pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
20	11,13	13,36	721150005*	625	2 000	17,4	32	40	696	6 paliet
25	12,39	14,87	721150006*	625	2 000	21,5	32	40	860	6 paliet

Dosky

1.2.2. GLASROC F Riflex


Sadrovláknitá ohybná doska použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
6	17,07	20,48	721210001	1 200	2 400	6,8	40	115,2	783	ks

1.2.3. GLASROC F Ridurit


Sadrovláknitá protipožiarna doska. Odporúčaná na obklady konštrukcií.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
15	20,27	24,32	721210003	1 200	2 000	15,5	36	86,4	1 370	ks
20	28,25	33,90	721210005		2 000	20,5	24	57,6	1 210	ks
25	33,21	39,85	721210006		2 000	25,7	20	48	1 260	ks
30	37,16	44,59	721210007*		2 000	30	20	48	1 440	ks

1.2.4. Rigips X-Ray Protection

Doska na barytovej báze (bezolovnaté) na krytie röntgenového zariadenia. Dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix X-Ray Protection.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	39,09	46,91	721160002	600	1 800	18	40	43,2	778	ks

Sadrovláknité dosky Rigidur

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H maloformátová

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
10	10,22	12,26	721220001	1 000	1 500	12	70	105	1 260	ks
12,5	12,75	15,30	721220006			15	60	90	1 350	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na lepenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná. Odporúčaná na drevostavby.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
10	10,22	12,26	na vyžiadanie*	1 249	2 000	12	50	124,9	1 499	paleta
					2 750		30	103,1	1 237	
12,5	12,75	15,30	721220012*	1 249	2 000	15	40	99,9	1 499	paleta
			721220014*		2 750		30	103	1 546	paleta
15	16,84	20,21	721220021*	1 249	2 000	18	30	74,9	1 349	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	103	1 855	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na tmelenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
10	10,22	12,26	721220004*	1 245	2 000	12	60	149,4	1 195	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	136,9	1 237	
12,5	12,75	15,30	721220007*	1 245	2 000	15	40	99,6	1 494	paleta
			721220010*		2 750		30	102,7	1 541	
15	16,84	20,21	na vyžiadanie*	1 245	2 000	18	30	74,7	1 345	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	102,7	1 849	

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur

1.2.6. Rigidur E20

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
20	21,31	25,57	721220016	500	1 500	24,1	48	36	888	ks

1.2.6. Rigidur E25

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
25	25,16	30,19	721220017	500	1 500	30,1	40	30	923	ks

1.2.6. Rigidur E30M

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou minerálnou izoláciou hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
30	35,40	42,48	721220018*	500	1 500	25,7	48	36	945	paleta

1.2.6. Rigidur E40P

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou izoláciou z EPS hr. 20 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
40	31,45	37,74	721220019*	500	1 500	24,5	48	36	902	paleta

1.2.6. Rigidur E30HF

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou izoláciou z drevovláknitej dosky hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.




Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
30	32,99	39,59	na vyžiadanie*	500	1 500	26,1	48	36	960	paleta


* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur


7.1. Skrutky Rigidur Fix

	Na spájanie dosiek Rigidur ku kovovej alebo k drevenej podkonštrukcii.	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
		3,5 × 30	19,40	23,28	724055047	balík	1 000		2,0	
		3,5 × 40	22,60	27,12	724055048	balík	1 000	balík	2,15	
		3,5 × 50	15,85	19,02	724055078*	balík	500		2,3	


7.1. Skrutky Rigidur

	Na spájanie podlahových dielcov Rigidur.	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
		3,9 × 19	15,10	18,12	724055027	balík	1 000		1,8	
		3,9 × 22	15,60	18,72	724055029	balík	1 000	balík	1,9	


7.10. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc

	Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		13,90	16,68	724010009	310 ml/kartuša	12	balík	3,6	kartuša


7.10. Podlahové lepidlo Rigidur

	Polyuretánové lepidlo na lepenie podlahových dielcov Rigidur.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		24,17	29,03	724010007	1 kg/fľaša	6	kartón	6	fľaša


7.10. Disperzné lepidlo Rigidur

	Na vystuženie škár a kútov pomocou špeciálnej vystužnej pásky Rigidur.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		11,40	13,68	724010010	1 kg/vedro	1	1 kg	1	ks


7.10. Špeciálna vystužná páska Rigidur

	Na vystuženie škár a kútov s použitím disperzného lepidla Rigidur. Šírka 7 cm.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		11,65	13,98	724030027	50 m/rolka	1	rolka	0,12	ks

7.10. Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur

	Vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur. Spotreba cca 10 litrov/1 m ² /1 cm.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		18,27	21,92	724010004	50 l (=22,5 kg)/vrece	30	paleta	675	vrece

7.10. Rigidur MixBinder

	Spojivo na báze cementu. Premiešava sa s vyrovnávacím podsypom v pomere 1 : 2. Možnosť vytvárania pevných vyrovnávacích podkladov väčšej hrúbky pod podlahou Rigidur.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		15,72	18,86	724010019*	15 kg/vrece	64	paleta	960	vrece



Systemy do vlhkých priestorov



Systemy do vlhkých priestorov

Dosky Glasroc X

1.2.7. Glasroc X

Vode a plesniam odolná doska určená do priestorov s trvalým výskytom vody s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podlahy, obvodové steny a odvetrané fasády).

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	16,28	19,54	721230112	1 200	2 000	10,5	50	120	1 290	ks



7.1. Skrutky Rigips GOLD

Na kotvenie dosiek Glasroc X k podkonštrukcii.



Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
TN 3,5 × 25	42,87	51,44	724055051	1 000		1	
TN 3,5 × 35	50,36	60,43	724055052	1 000	balík	2	balík
TB 3,5 × 35	7,53	9,04	724055055	100		0,2	

7.11. Samolepiaca páska Rigips Hydro Tape

Samolepiaca páska pre vystuženia spojov dosiek Glasroc X.



Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10,12	12,15	724030033	90 m/rolka	24	balík	7,2	rolka

5.1.4. Špachtľovací tmel Vario H

Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).



Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	15,55	18,66	721310017	216	paleta	1 080	ks

Cementové dosky Aquaroc

1.2.8. Cementová doska Aquaroc

Doska určená do mokrych priestorov a priestorov so zvýšenou vlhkosťou.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	36,54	43,85	721230001*	1 200	900	13,5	30	32,4	437	3 palety
	36,27	43,52	721230002*		2 500		15	45	608	ks
	36,27	43,52	721230003*		3 000		15	54	729	3 palety

7.1. Skrutky Aquaroc

Na kotvenie dosiek Aquaroc k podkonštrukcii.



Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
HB 25 3,5 × 25	35,16	42,19	724055049	balík	500		1	
HB 41 3,5 × 41	37,71	45,25	724055050	balík	500	balík	2	balík

7.10. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc

Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.



Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
13,90	16,68	724010009	310 ml/kartuša	12	balík	3,6	kartuša

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

7.11. Sklovláknitá výstužná páska Aquaroc



S alkalicickou odolnosťou na vystuženie spojov dosiek Aquaroc.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6,76	8,12	724030031	20 m/rolka	12	balík	1,2	rolka

5.3.4. ProMix Hydro




Lahká stierková hmota na dosky Aquaroc.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
10 l/vedro	59,05	70,86	721320023	vedro	44	paleta	440	ks

Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov (pre stupeň korozívnej agresivity C3)**

3.3.4. HYDROPROFIL®

Konštrukčné profily v systéme s doskami Glasroc X a Aquaroc. So špeciálnou povrchovou úpravou pre vlhké priestory.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
HR-UD	2,30	2,76	723022005	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks
HR-CD	3,59	4,31	723022001	27/60/27	4 000	0,52	180	720	375	12 ks
HR-UW 50	4,50	5,40	723022040*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
HR-CW 50	5,18	6,22	723022030*	50/50/50	4 000	0,65	128	512	333	8 ks

7.11. Križová spojka HYDRO



Na spájanie nosných a montážnych Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
43,14	51,77	724020164	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Spojovací kus pre CD HYDRO



Na pozdĺžne spájanie Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
39,23	47,08	724020166	100 ks/balík	100	balík	7	balík

7.11. Priamy záves HYDRO 125 mm



Na priamu montáž Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
41,17	49,40	724020168	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius spodný diel na CD štvorbodový HYDRO



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
83,17	99,80	724020169	100 ks/balík	100	balík	5	balík

7.11. Nonius horný diel HYDRO 290 mm



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
54,72	65,66	724020170	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius poistná závlačka HYDRO



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
26,27	31,52	724020172	100 ks/balík	100	balík	1	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Podľa STN EN ISO 12944-2. Hydroprofily a príslušenstvo stupňa korozívnej agresivity C5 na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 7.11 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozadenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.



Konštrukčné profily



Konštrukčné profily

Zdrsnené RigiProfily® v systéme Rigips zvyšujú bezpečnosť celej konštrukcie a znižujú riziko prasklín.

RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií

3.1.1. RigiProfil® UD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-UD	1,40	1,68	723021001	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.1.2. RigiProfil® CD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-CD	2,10	2,52	723021005	27/60/27	3 000	0,52	180	540	280	12 ks
R-CD			723021006		4 000			720	375	

3.1.3. RigiProfil® UW

Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-UW 50	2,17	2,60	723021010	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
R-UW 75	2,63	3,16	723021015	40/75/40			100	400	240	
R-UW 100	3,04	3,65	723021020	40/100/40			80	320	224	

3.1.4. RigiProfil® CW

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.




Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-CW 50	2,67	3,20	723021033	50/50/50	2 750	0,65	128	352	229	8 ks
			723021030		3 000			384	250	
			723021031		3 500			448	291	
			723021032		4 000			512	333	
R-CW 75	3,13	3,76	723021053	50/75/50	2 750	0,75	80	220	165	8 ks
			723021050		3 000			240	180	
			723021051		3 500			280	210	
			723021052		4 000			320	240	
R-CW 100	3,55	4,26	723021073	50/100/50	2 750	0,86	64	176	151	8 ks
			723021070		3 000			192	165	
			723021071		3 500			224	193	
			723021072		4 000			256	220	

Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu. RigiProfily® odporúčame kvôli kompatibilitnosti montovať s originálnym príslušenstvom Rigips. Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch

3.2.1. UD profil Rigips


Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UD	1,42	1,70	723020003	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.2. CD profil Rigips


Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
CD	2,12	2,54	723020004	27/60/27	3 000	0,52	180	540	281	12 ks
			723020005		4 000					

3.2.3. UW profil Rigips


Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW 50	2,19	2,63	723010002*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	paleta
UW 75	2,65	3,18	723010004*	40/75/40	4 000	0,60	100	400	240	
UW 100	3,06	3,67	723010005*	40/100/40	4 000	0,70	80	320	224	
UW 150	na vyžiadanie		723010006*	40/150/40	4 000	1,04	24	96	100	

3.2.4. CW profil Rigips

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo		
							(ks)	(bm)	(kg)			
CW 50	2,69	3,23	723010402*	50/50/50	2 600	0,64	128	333	213	paleta		
			723010403*		2 750						362	225
			723010405*		3 000						384	246
			723010411*		3 500						448	287
			723010414*		4 000						512	328
CW 75	3,15	3,78	723010503*	50/75/50	2 600	0,73	80	208	152	paleta		
			723010504*		2 750						220	161
			723010505*		3 000						240	175
			723010512*		3 500						280	204
			723010514*		4 000						320	234
			723010518*		4 500						360	263
CW 100	3,57	4,28	723010169*	50/100/50	2 600	0,85	64	166	141	paleta		
			723010104*		2 750						176	150
			723010107*		3 000						192	163
			723010113*		3 500						224	190
			723010120*		4 000						256	218
CW 150	na vyžiadanie	na vyžiadanie	723010125*	50/150/50	4 500	1,17	24	288	245	500 m		
			na vyžiadanie*		4 000						96	112
			723010303*		4 500						108	126
			na vyžiadanie*		5 000						120	140
			na vyžiadanie*		5 500						132	154
			na vyžiadanie*		6 000						144	168
			na vyžiadanie*		6 500						156	183
			na vyžiadanie*		7 000						168	197
na vyžiadanie*	7 500	180	211									
na vyžiadanie*	8 000	192	225									


* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu. Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily

Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám

3.3.1. Rigistil profil U (GL8)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL8	1,80	2,16	723020002	20/20/30	3 600	0,27	100	360	97,2	10 ks

3.3.1. Rigistil profil C (GL1)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL1	2,52	3,02	723020001	18/45/18	3 600	0,37	100	360	133,2	10 ks

3.3.2. Výstužný profil UA

Žiarovo pozinkovaný, pozdĺžne dierovaný plech hr. 2 mm.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UA 50	9,13	10,96	723010703	40/50/40	3 000	1,82	50	150	273	ks
			723010705		3 500			175	319	
			723010706		4 000			200	364	
UA 75	11,02	13,22	723010804	40/75/40	3 000	2,19	50	150	329	ks
			723010806		3 500			175	383	
			723010807		4 000			200	438	
UA 100	12,83	15,40	723010601	40/100/40	3 000	2,56	50	150	384	ks
			723010602		3 500			175	448	
			723010605		4 000			200	512	

3.3.3. Profil UW MAX

Zosilnený UW profil pre horné pripojenia priečok na stropy s veľkým priehybom - až do 55 mm. Hrúbka plechu 1 mm.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW MAX 75	16,19	19,43	723010007*	75/75/75	3 000	1,25	24	72	90	10 ks
UW MAX 100	16,67	20,00	723010008*	75/100/75	3 000	1,4	24	72	100,8	10 ks
UW MAX 150	17,61	21,13	723010012*	75/150/75	3 000	1,68	24	72	120,96	10 ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky.


Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.


Profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock




4.1.1. Hlavný profil T24 – 3,6 m UNIPRO (38 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,20	2,64	723030011	0,4	3 600	bm	20	72	25,7	bal.


4.1.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,03	2,44	723030056	0,4	600	bm	60	36	10,5	bal.


4.1.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,03	2,44	723030057	0,4	1 200	bm	60	72	20,2	bal.


4.1.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	1,67	2,00	723030017	0,5	3 000	bm	30	90	16,2	bal.


4.1.1. Hlavný profil T15 (38 × 15 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,39	2,87	723030014	0,4	3 000	bm	20	60	18,9	bal.

4.1.1. Priečný profil T15 (38 × 15 mm), dl. 600 mm


	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,26	2,71	723030015	0,4	600	bm	60	36	11,4	bal.

4.1.1. Priečný profil T15 (38 × 15 mm), dl. 1 200 mm


	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,26	2,71	723030016	0,4	1 200	bm	60	72	22,7	bal.

Rozmery profilov QL pre kazetové podhľady (v mm)


Quick-Lock T24



Quick-Lock T15




Quick-Lock obvodový L profil




Konštrukčné profily

Profily Quick-Lock pre chodbový systém v kombinácii s lamelami Gyptone

4.1.1. QL-predpätý chodb. profil T24/38


	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,46	7,25	723030064*	0,5	1 230	bm	40	49,2	17,6	bal.
			723030065*	0,5	1 830	bm	20	36,6	13,2	bal.
			723030066*	0,5	2 430	bm	20	48,6	17,4	bal.

4.1.1. Obvodový upínací profil pre chodbový systém


	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	8,38	10,06	723030054*	0,5	3 000	bm	20	60	29	bal.

Antikorózne profily pre kazetové podhlády – Rigips Quick-Lock (trieda C4)


4.1.2. Hlavný profil T24 QL COR

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,05	7,26	723030018*	0,4	3 600	bm	20	72	36,5	bal.


4.1.2. Priečny profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,05	7,26	723030020*	0,4	600	bm	60	36	16,8	bal.

4.1.2. Priečny profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,05	7,26	723030019*	0,4	1 200	bm	60	72	33,6	bal.

4.1.2. Obvodový L profil QL COR (19 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	4,85	5,82	723030021*	0,4	3 000	bm	30	90	16,2	bal.

Riziko vzniku korózie – klasifikácia okolitého prostredia podľa normy EN ISO 12994-2

Kategória vzniku korózie	Strata hrúbky pozinkovania v 1 roku užívania (µm)	Prostredie – interiér
C1 – veľmi nízka	menej ako 0,1	zateplené budovy, relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 60 %
C2 – nízka	0,1 – 0,7	nezateplené budovy s dočasným uvážením prítomnosti RH (napr. sklady, športové haly)
C3 – stredná	0,7 – 2,1	priestory charakteristické vysokou RH vzduchu a nečistôt (napr. pivovary, práčovne)
C4 – vysoká	2,1 – 4,2	bazény, výrobné chemikálií
C5 – veľmi vysoká	4,2 – 8,4	budovy alebo oblasti s nepretržitou kondenzáciou vody a vysokým stupňom znečistenia

1 mm = 1000 µm

Môže byť tiež vyjadrená ako strata hmoty (g/m²).

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Profily pre kazetové podhlády – OWA Construct – PREMIUM

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,23	2,68	744571028	0,4	3 700	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,23	2,68	744571029	0,4	600	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,23	2,68	744571027	0,4	1 200	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	1,57	1,88	744571030	0,5	3 050	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. F profil 8030 (27 × 41 × 13 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	6,46	7,75	744571023	0,6	3 000	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm), dl. 3 750 mm

	Pre kazety 625 × 625 mm.	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		2,37	2,84	744571035	0,4	3 750	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 625 mm

	Pre kazety 625 × 625 mm.	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		2,37	2,84	744571033	0,4	625	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 250 mm


	Pre kazety 625 × 625 mm.	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		2,37	2,84	744571034	0,4	1 250	bm	(ks)	(bm)	(kg)	

4.2.1. Stupňovitý obvodový profil, 3 050 mm, Nr. 50/15G

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,74	3,29	723030033	0,6	3 050	bm	(ks)	(bm)	(kg)	


Konštrukčné profily

4.2.1. Ohybný obvodový L profil Nr. 1 705, dl. 2,5 m


	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	15,20	18,24	744571051*	0,4	2 500	bm	10	25	15	bal.

Profily pre kazetové podhlády – CBI


4.3.1. CBI hlavný profil T24, dl. 3 700 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,31	2,77	723030114	0,4	3 700	bm	20	74	27	bal.


4.3.1. CBI priečny profil T24, dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,05	2,46	723030115	0,4	1 200	bm	60	72	23	bal.

4.3.1. CBI priečny profil T24, dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,05	2,46	723030116	0,4	600	bm	60	36	12	bal.

4.3.1. CBI stenový profil 20 × 24 mm, dl. 3 000 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	1,65	1,98	723030117	0,4	3 000	bm	50	150	30	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.



Tmely



Správny výber tmelu má významný vplyv na pevnosť spoja a výslednú kvalitu povrchu.

Práškové zmesi

5.1.1. Špachtľovací tmel SUPER



Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,5 kg	5,61	6,73	721310004	248	paleta	620	paleta
5 kg	6,36	7,63	721310005	105	paleta	525	ks
25 kg	24,87	29,84	721310006	40	paleta	1 000	ks

5.1.2. Špachtľovací tmel VARIO



Na tmelenie v spojení s výstužnou páskou so zvýšenou pevnosťou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	10,67	12,80	721310007	108	paleta	540	ks
25 kg	49,49	59,39	721310008	40	paleta	1 000	ks

5.1.3. Špachtľovací tmel EXTRA



Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou. Určený špeciálne pre hrany PRO.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	10,43	12,52	721310009	108	paleta	540	ks

5.1.4. Špachtľovací tmel VARIO H



Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	15,55	18,66	721310017	216	paleta	1 080	ks

5.2. Osadzovacia malta Rifix



Na lepenie stavebných alebo tepelnoizolačných dosiek na podkladovú konštrukciu.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	16,18	19,42	721410001	40	paleta	1 000	ks
40 kg	23,98	28,78	721410002	30	paleta	1 200	paleta

Pastové zmesi

5.3.1. ProMix Premium Top



Univerzálny hotový pastový tmel vhodný na tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií aj celoplošné stierkovanie. Možnosť aplikácie ručne, strojovo a valčekom.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 l/vedro	30,61	36,73	721320029	33	paleta	595	ks

5.3.2. ProMix Mega



Hotová pasta vo vedre. Na základné tmelenie v spojení s papierovou výstužnou páskou alebo finálne tmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	10,57	12,68	733300006	120	paleta	600	ks
15 kg	22,42	26,90	733300004	44	paleta	660	ks
25 kg	27,42	32,90	733300002	33	paleta	825	ks

5.3.3. ProMix Finish



Hotová pasta vo vedre. Na finálne pretmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,76	11,71	733300005	120	paleta	600	ks
15 kg	19,12	22,94	733300003	44	paleta	660	ks
25 kg	24,69	29,63	733300001	33	paleta	825	ks

5.3.4. ProMix Hydro



Lahká stierková hmota na dosky Aquaroc.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10 l/vedro	59,05	70,86	721320023	44	paleta	440	ks

5.3.5. ProMix X-Ray Protection JOINT MIX



Hotový pastový tmel na tmelenie spojov dosiek X-Ray Protection (ochrana proti RTG žiareniu).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10 l/vedro	95,10	114,12	721320024	33	paleta	660	ks



Sadrové stierky a omietky



Sadrové stierky a omietky

Ručné a strojové stierky.

6.1.1. Rimano Final



Biela jemná sadrová stierka pre interiér. Určená na stierkovanie stien a stropov. Ideálny podklad pre maliarov.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	26,42	31,70	725010012	40	paleta	1 000	ks

6.1.2. RIFINO TOP



Biely extra jemný vyplňovací a finišovaci materiál na tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónu v kvalite Q4. V škárah sa neprepadáva. Má smotanovo krémovú konzistenciu a výbornú spracovateľnosť.
Hrúbka nanášania: 0 – 6 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	8,83	10,60	725010011	105	paleta	525	ks
12,5 kg	17,47	20,96	721310011	72	paleta	900	ks
25 kg	32,61	39,13	725010010	40	paleta	1 000	ks

6.1.3. Rimano 0-3



Sivá jemná sadrová stierka na použitie v interiéri. Určená na stierkovanie stien a stropov. Tvorí ju zmes jemnej sady a prísad na zlepšenie prílnavosti.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	21,54	25,85	725010005	40	paleta	1 000	ks

6.1.4. Rigips SUPER TOP



Super jemná biela sadrová stierka ideálna na konečnú úpravu. Možno ju aplikovať strojovo alebo ručne. Stierka sa používa aj na konečnú úpravu sadrokartónu v kvalite Q3 a Q4.
Hrúbka nanášania: 0 – 2 mm.
Doba spracovania: cca 110 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	17,49	20,99	725010042	54	paleta	1 080	ks

6.1.5. Rigips ProFinish



Jemná synteticky viazaná finálna stierka na vnútorné použitie. Produkt tuhne vysychaním na vzduchu. Môže sa aplikovať strojovo alebo ručne. Vyznačuje sa vysokou hladkosťou, má veľmi ľahkú spracovateľnosť, dlhý čas tuhnutia a ľahko sa brúsi.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	22,04	26,45	725010029	40	paleta	1 000	ks

6.1.6. ProMix Airless



Hotová pastová hmota vhodná na celoplošné stierkovanie sadrokartónov v kvalite povrchu Q4 a taktiež aj na stierkovanie iných podkladov, napr. omietky, betón a pórobetón. Ideálna na aplikáciu Airless technológiou.
Hrúbka nanášania: 0 – 5 mm.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
27 kg	30,60	36,72	725010032	24	paleta	648	ks

Ručné tenkovrstvové omietky

6.2.1. Rimano Glet XL



Biela jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou prínavosťou na použitie v interiéri. Ide o súdržnú a elastickú hladkú omietku s výbornou konzistenciou, je vhodná na omietanie pórobetónových stien a stropov ako podkladová a finálna vrstva. Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm. Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	23,44	28,13	725010019	40	paleta	1 000	ks

6.2.2. Rimano PRIMA



Sivá jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou prínavosťou na použitie v interiéri. Ide o hladkú omietku vhodnú na vyhladenie jadrových omietok, na vyplnenie trhlín, dier a rýh, používa sa tiež ako podkladová vrstva pod Rimano Final. Hrúbka nanášania: 3 – 6 mm. Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	22,31	26,77	725010008	40	paleta	1 000	ks

Ručné omietky

6.3.1. Rimano Multi



Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Odporúčaná na celoplošné omietanie stien a stropov, opravu škár, inštalčných drážok a úpravu špaliet pri výmene okien. Hrúbka nanášania: 5 – 50 mm. Doba spracovania: cca 120 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	11,62	13,94	725010027	50	paleta	1 000	ks

6.3.2. Rimano TEN



Lahčená sadrová omietka určená na použitie v interiéri. Je určená na ručné, celoplošné omietanie stien a stropov na báze tehlového muriva, betónu a pórobetónu. Odporúča sa tiež na hrubé rekonštrukčné a opravné murárske práce, kde sa bude omietka ešte ďalej finálne upravovať. Hrúbka nanášania: 5 – 40 mm. Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	15,32	18,38	725010021	40	paleta	1 000	ks

6.3.3. Rimano UNI



Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Je určená na ručné omietanie na stenách a stropoch. Odporúča sa pri výmene okien na opravu špaliet, ako aj na opravu inštalčných drážok. Hrúbka nanášania: 6 – 30 mm. Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	18,17	21,80	725010006	30	paleta	750	ks

Sadrové stierky a omietky

Strojové omietky

6.4.1. Strojová omietka Rimano UNI



Rimano UNI je ľahká sadrová interiérová omietka, ktorá sa aplikuje strojom v jednej vrstve. Je navrhnutá na omietanie interiérových povrchov z tehly, pórobetónu a betónu. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 150 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	11,70	14,04	725010040	40	paleta	1 000	ks

6.4.2. Rimat Lite



Lahčená sadrová jednovrstvová gletovaná omietka určená na strojové omietanie stien a stropov v interiéri. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 180 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
30 kg	11,28	13,54	725020007	30	paleta	900	ks

6.4.3. IGNIVER



Sadrová protipožiarna omietka na báze vermikulitu, perlitu a špeciálnych aditív. Vyvinutá na pasívnu požiarnu ochranu ocelových prvkov s požiarnou odolnosťou od 15 do 180 minút a na pasívnu požiarnu ochranu kompozitných prvkov betónu s profilovaným plechom. Hrúbka nanášania: od 10 mm, podľa požiadaviek na požiarnu odolnosť.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
18 kg	21,54	25,85	725020008	64	paleta	1 152	paleta

Penetračné nátery

7.14.1. Rikombi Grund



Regulátor nasiakavosti. Vodou riediteľný disperzný náter, ktorý znižuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu pri savých podkladoch. Pred použitím potrebné riediť vodou 1 : 2 - 1 : 10. Výdatnosť neriedeného cca 10 m²/kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m²/12,5 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12,5 kg	79,74	95,69	724035003	33	vedro	412,5	ks
5,5 kg	37,71	45,25	724035002	70	vedro	385	
0,8 kg	6,65	7,98	724035008	1	nádoba	0,8	

7.14.2. Rikombi Kontakt



Kontaktný mostík. Akrylátový náter s obsahom minerálneho plniva, ktorý slúži na zlepšenie prílnavosti sadrových stierok, omietok a osadzovacích mált na hladké a nenasiakavé povrchy. Pred použitím dôkladne premiešať a nikdy neriediť vodou! Výdatnosť cca 3 - 5 m²/kg. Napr. na betón 50 m²/15 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	66,02	79,22	724035005	33	vedro	495	ks
7 kg	31,99	38,39	724035004	70	vedro	490	
1 kg	5,64	6,77	724035007	1	nádoba	1	

7.14.3. Rikombi Kontakt FINE



Základný penetračný náter na zlepšenie prílnavosti sadrových materiálov, disperzných farieb a tmelov, vhodný na úpravu betónových podkladov, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek. Nie je potrebné riediť vodou. Výdatnosť cca 15 kg/100 m².

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	72,53	87,04	724035011	33	vedro	495	ks
7 kg	35,19	42,23	724035010	70	vedro	490	
1 kg	6,26	7,51	724035009	1	nádoba	1	

Sadry

6.6.1. Stavebná/štukatárska sadra



Určená na murárske, inštalátorske a štukatárske práce. Vhodná na vyplnenie dier a opravu poškodených miest na stenách a stropoch. Farba: sivobiela. Čas tuhnutia: max. 15 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	8,96	10,75	725040003	40	paleta	1 000	ks

6.6.2. Elektrikárska sadra



Rýchlo tuhúca sadra na pripevnenie elektrikárskych krabíc a inštalácií, na opravy a pod. Farba: sivobiela. Čas tuhnutia: max. 12 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	4,40	5,28	725040020	100	paleta	500	ks
25 kg	11,40	13,68	725040021	40	paleta	1 000	ks

6.6.3. Modelárska sadra



Modelárska sadra sa používa na výrobu sadrových odliatkov, vyrovnávanie interiérových povrchov pred konečnou úpravou a opravu podkladu vrátane výplne dutín stien a priečok.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	4,87	5,84		100	paleta	500	paleta
25 kg	12,29	14,75	725040017	40	paleta	1 000	paleta

Spotreba jednotlivých materiálov





















Produkt	Spotreba	Nanášaná hrúbka
Rimano Final	0,9 kg/m ² /mm	0 - 3 mm
ProFinish	1,2 kg/m ² /mm	0 - 3 mm
Rifino TOP	0,9 kg/m ² /mm	0 - 6 mm
Rimano O-3	0,9 kg/m ² /mm	0 - 3 mm
Super TOP	0,9 kg/m ² /mm	0 - 2 mm
Rimano Glet XL	0,9 kg/m ² /mm	0 - 10 mm
Rimano PRIMA	0,9 kg/m ² /mm	3 - 6 mm
Rimano Multi	0,85 kg/m ² /mm	5 - 50 mm
Rimano TEN	0,75 kg/m ² /mm	5 - 40 mm
Rimano UNI	0,8 kg/m ² /mm	6 - 30 mm
ProMix Airless	1,7 kg/m ² /mm	0 - 5 mm
Strojová omietka Rimano UNI	8 kg/m ² /10 mm	min. 8 mm
Rimat Lite	8 kg/m ² /10 mm	min. 8 mm
IGNIVER	7 kg/m ² /cm	min. 10 mm

Spotreba penetračných náterov

Produkt	Spotreba
Rikombi Grund	Potrebné riediť vodou 1 : 2 - 1 : 10. Spotreba cca 10 m ² /kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m ² /12,5 kg vedro.
Rikombi Kontakt	Neriediť! Spotreba cca 3 - 5 m ² /kg. Napr. na betón 50 m ² /15 kg vedro.
Rikombi Kontakt FINE	Neriediť! Spotreba cca 4,5 - 8 m ² /kg. Napr. na sadrokartón cca 100 m ² /15 kg vedro.

Sadrové stierky a omietky

Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami

Produkty	Penetrácia			Podkladová vrstva			
	Rikombi Grund	Rikombi Kontakt FINE	Rikombi Kontakt	Rimano PRIMA	Rimano Multi	Rimano TEN	Rimano UNI
							
	Riedenie vodou 1 : 2 - 1 : 10	Bez riedenia	Bez riedenia				
	12,5/5,5/ 0,8 kg	15/7/1 kg	15/7/1 kg	25 kg	20 kg	25 kg	25 kg
Možnosti nanášania	 	 	 		 		
Typy povrchov							
Tehla - nové steny a stropy (Wienerberger, Heluz...)	●				●	●	●
Pórobetón - nové steny a stropy (Ytong, Porfix...)	●				●	●	●
Betón (murovacie tvárnice, monolit, Silka...)		●	●				
SDK (všetky typy SDK v kvalite Q3 - Q4)	● <small>* v prípade potreby</small>	● <small>* v prípade potreby</small>					
Drážky, špalety	●		●		●	●	●
Krivé povrchy, staré murivo, rekonštrukcie, vápennocementové podklady	●	●	●	●	●	●	●
Pasívna ochrana ocelových konštrukcií							



ručné nanášanie



odporúčané riešenie



















nanášanie aplikačným valčekom









alternatívne riešenie



strojové nanášanie

Finálna úprava						
Rigips SUPER TOP	Rimano Glet XL	Rimano Final	RIFINO TOP	Rimano 0-3	Rigips ProFinish	Rigips ŠTUK
						
20 kg	25 kg	25 kg	25/12,5/ 5 kg	25 kg	25 kg	25 kg
 					 	
●	●		●	●		●
●	●		●	●		●
●	●	●			●	●
●			●		●	●
●	●	●		●	●	●

Strojové omietky		
Rimat Lite	Rimano UNI	IGNIVER
		
30 kg	25 kg	18 kg
		
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
		●

Sadrové stierky a omietky

Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky

7.15.1. Aplikačný valček 250/48



Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
17,63	21,16	724070138	ks	10	balík	6	ks

7.15.2. Aplikačný valček 180/48



Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
14,86	17,83	724070139	ks	10	balík	5	ks


7.15.3. Vertex sklovláknité rúno 45 g/m²



Používa sa pri opravách nerovností starých stien a stropov, na prekrytie mikrotrohlin a pri opravách sadrokartónových podkrovií a priečok. Ideálne na celoplošné stierkovanie namáhaných miest do normy Q4.

Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
1,29	1,55	724030039	m ²	1 × 50	balík	40/2 000	balík


7.15.4. Sieťka Vertex na tenkovrstvové omietanie 118 g/m²



Používa sa ako efektívne riešenie, ktoré bráni vzniku prasklín v omietke. Môže byť tiež použitá pre široké spektrum aplikácií pri opravách a rekonštrukciách.

Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
1,44	1,73	724030040	m ²	1 × 50	balík	35/1 750	balík

7.15.5. Sieťka Vertex na strojové omietanie 110 g/m²



Ideálna na výstuž vnútorných omietok pri strojovom nanášaní. Zabraňuje vzniku prasklín v namáhaných miestach a spojoch.

Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
1,55	1,86	724030041	m ²	1 × 50	balík	30/1 500	balík



Podhlády



Podhlády

Sadrové, sadrokartónové, minerálne a softové podhlády

Casoprano – štandardné sadrokartónové stropné kazety – hrana A

2.1.1. Casoroc

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
biela 600 × 600 mm	A	8,50	10,20	722020001	8	6	m ²	10	3,6	21,6	60	bal.
600 × 1200 mm	A	8,50	10,20	722020002*	8	6	m ²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casostar

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
biela 600 × 600 mm	A	8,50	10,20	722020008	8	6	m ²	10	3,6	21,6	60	bal.
600 × 1200 mm	A	8,50	10,20	722020020*	8	6	m ²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casobianca

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
biela 600 × 600 mm	A	9,20	11,04	722020011	8	6	m ²	10	3,6	21,6	60	bal.
600 × 1200 mm	A	9,20	11,04	722020021*	8	6	m ²	6	4,32	25,92	48	bal.

Hygienické kazety Gyplex – hrana A

2.1.5. Gyplex Alba NEW

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
ISO 4, umývateľná kazeta 600 × 600 mm	A	19,84	23,81	722030009*	8	6	m ²	8	2,88	17,5	52	bal.
1200 × 600 mm	A	19,84	23,81	722030010*	8	6	m ²			120,96	726	pal.

2.1.5. Gyplex Standard

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
ISO 4, umývateľná kazeta 600 × 600 mm	A	16,71	20,05	722030005*	8	6	m ²			120,96	726	pal.

2.1.5. Gyplex Aseptia

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
ISO 4, umývateľná antibakteriálna kazeta 600 × 600 mm	A	20,86	25,03	722030007*	8	6,2	m ²	8	2,88	17,9	52	bal.
1200 × 600 mm	A	20,86	25,03	722030008*	8	6	m ²			120,96	750	pal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Vlastnosti a funkcionality podhládových prvkov korešpondujú s požiadavkami normy STN EN 13964.

Kovové mriežkové podhľadý Grigliato

2.1.5. Mriežka Grigliato 100 × 100 mm - biela

Grigliato Base 15-600 100 × 100 × 38, biela	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
A	na vyžiadanie	722070003	38	5	m ²	10	3,6	5,5	64	bal.		

- 1 ks mriežky/kazety sa skladá z prvkov - hlavný profil M (5×) + hlavný profil F (5×) + obvodový profil P (4×)
- všetky prvky majú dĺžku 600 mm a spolu tvoria kazetu kompatibilnú s konštrukciou Quick-Lock T15

SG kazetové podhľadý zo skleneného vlákna

2.1.5. Opta A

600 × 600 mm	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
A	11,20	13,44	722020040	15	1,2	m ²	40	14,4	17,2	14	bal.	

Decogips - sadrové stropné kazety - hrana A, E15, E24

2.1.2. Capri

E24	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
E15	14,46	17,35	722010004*	19	9,4	m ²	6	2,16	20,3	48	bal.	
E15	14,46	17,35	722010003*	19	9,4	m ²	6	2,16	20,3	48	pal.	

2.1.2. Fisurada

A	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
E24	14,32	17,18	722010001*	19	9,2	m ²	8	2,88	26,49	48	pal.	
E24	14,32	17,18	722010002*	19	9,2	m ²	6	2,16	19,87	48	pal.	

2.1.2. Roma

E24	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
E24	38,25	45,90	722010017	19	9,2	m ²	6	2,16	19,87	48	bal.	

ACTIV air

Gyptone - sadrokartónové akustické kazetové podhľadý Activ'Air® - hrana A, E15, E24, D2

2.1.3. Base Nr.31 Activ'Air®


600 × 600 mm	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	25,75	30,90	722040001*	10	7,6	m ²	8	2,88	21,89	16	bal.
	E15	28,51	34,21	722040002*	10	7,6	m ²	8	2,88	21,89	16	bal.
	E24	28,51	34,21	722040042*	10	7,6	m ²	8	2,88	21,89	16	bal.
600 × 1200 mm	D2	38,73	46,48	722040029*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.
	A	29,57	35,48	722040014*	12,5	9	m ²	6	4,32	38,88	8	bal.

Pri dodávkach neucelených palet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.


Podhlády

2.1.3. Line Nr.4 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040003*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040004*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040030*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.
600 × 1200 mm	A	38,63	46,36	722040015*	12,5	8	m ²	6	4,32	34,56	8	bal.

2.1.3. Point Nr.11 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040025*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040006*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	31,42	37,70	722040028*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040035*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.
600 × 1200 mm	A	38,63	46,36	722040013*	12,5	8	m ²	6	4,32	34,56	8	bal.

2.1.3. Point Nr.12 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040026*	10	6,4	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040008*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040036*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro N.20 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040009*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040010*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	31,42	37,70	722040043*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040032*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro N.22 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040011*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040012*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040033*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro Nr.50 Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040019*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040020*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	31,42	37,70	722040044*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040034*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Sixto Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040022*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040023*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040031*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených palet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

2.1.3. Gyptone Quattro 70 Activ'Air®

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
600 × 600 mm	A	29,38	35,26	722040039*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040041*	10	6,6	m ²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040040*	12,5	8	m ²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Gyptone Point 80 Activ'Air®

Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
	A	28,62	34,34	722040037	8	5,3	m ²	10	3,6	19,08	16	balík

Pri dodávkach neucelených paliet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

ACTIV air Akustické dosky Gyptone Big Activ'Air® - hrana B1-4T

V prípade potreby je možné dopytovať dosky s akustickou textúrou čiernej farby.

2.2.1.1. Big Quattro 40 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050034*	1200	2400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050002*	1200	2400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41-1 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050035*	1200	2400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41-2 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050036*	1200	2400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 42 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050003*	1200	2400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks


2.2.1.1. Big Quattro 44 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050037*	1200	2400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks


* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených paliet dosiek Gyptone Big bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

Podhlády


2.2.1.1. Big Quattro 46 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050004*	1 200	2 400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks


2.2.1.1. Big Quattro 47 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050005*	1 200	2 400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks


2.2.1.1. Big Line 6 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050001*	1 200	2 400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks


2.2.1.1. Big Sixto 63 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050014*	1 200	2 400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Sixto 65 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050015*	900	2 700	8	m ²	20	48,6	388,8	ks


2.2.1.1. Gyptone Big Quattro 71 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050038*	1 200	2 400	8	m ²	20	57,6	460,8	ks


ACTIV
air

Akustické ohybné dosky Gyptone Big Curve Activ'Air® - hrana B1/A (dlhšia/kratšia hrana)


2.2.1.2. Big Curve Line 6 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	6,5	25,48	30,58	722050022*	1 200	2 400	5,5	m ²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Quattro 41 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	6,5	25,48	30,58	722050023*	1 200	2 400	5,5	m ²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Sixto 63 Activ'Air*

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m ²)	(kg)	
	6,5	25,48	30,58	722050024*	1 200	2 400	5,5	m ²	20	57,6	316,8	ks

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených palet dosiek Gyptone Big Curve bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

2.2.1.2. Big Curve Base 31 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	18,82	22,58	722050025*	1 200	2 400	6,5	m²	20	57,6	374,4	ks

ACTIV air

Sadrokartónové lamely Gyptone Activ'Air® - hrana E24/B (dlhšia/kratšia hrana)

2.2.2. Base 33 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	41,02	49,22	722050039*	300	1 200	8	m²	8	2,88	22,7	12	bal.
10	41,02	49,22	722050040*	300	1 800	8	m²	8	4,32	32,84	12	bal.
10	41,02	49,22	722050041*	300	2 400	8	m²	8	5,76	43,8	12	bal.

2.2.2. Point 15 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	46,72	56,06	722050042*	300	1 200	7	m²	8	2,88	19,6	12	bal.
10	46,72	56,06	722050043*	300	1 800	7	m²	8	4,32	29,4	12	bal.
10	46,72	56,06	722050044*	300	2 400	7	m²	8	5,76	39,1	12	bal.

2.2.2. Line 8 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	46,72	56,06	722050045*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18	12	bal.
10	46,72	56,06	722050046*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27	12	bal.
10	46,72	56,06	722050047*	300	2 400	7	m²	8	5,76	36	12	bal.

2.2.2. Quattro 55 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	46,72	56,06	722050048*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18,6	12	bal.
10	46,72	56,06	722050049*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27,9	12	bal.
10	46,72	56,06	722050050*	300	2 400	7	m²	8	5,76	37,2	12	bal.

2.2.2. Quattro 75 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	46,72	56,06	722050051*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18,1	12	bal.
10	46,72	56,06	722050052*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27,9	12	bal.
10	46,72	56,06	722050053*	300	2 400	7	m²	8	5,76	30,2	12	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených palet lamiel Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 10 €/paleta.

Podhlády

ACTIV
air

Akustické dosky Rigitone Activ'Air® pre tmelený spoj – hrana 4SK



Doska je dostupná s akustickou tkaninou na zadnej strane v čiernej alebo bielej farbe. Štandardne je na zadnej strane dosiek akustická tkanina čiernej farby.

2.3.1. Rigitone 6/18 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060037*	1188	1998	9,5	m ²	40	94,90	902	ks

2.3.1. Rigitone 8/18 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060010*	1188	1998	9,8	m ²	40	94,94	930,41	ks

2.3.1. Rigitone 10/23 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060011*	1196	2001	9,8	m ²	40	95,73	938,15	ks

2.3.1. Rigitone 15/30 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060012*	1200	1980	9,8	m ²	40	96,48	945,5	ks

2.3.1. Rigitone 12-20/66 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060013*	1188	1980	9,8	m ²	40	94,09	922,08	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060014*	1200	2000	9,8	m ²	40	96	940,8	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 super Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060015*	1200	1960	9,8	m ²	40	94,08	921,98	ks

2.3.1. Rigitone 12-20-35 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060036*	1200	2000	9,3	m ²	40	94,10	874,90	ks

2.3.1. Rigitone 8/18Q Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060019*	1188	1998	9,8	m ²	40	94,47	925,81	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených palet dosiek Climafit bude účtovaný manipulačný poplatok 10 €/paleta.

2.3.1. Rigitone 12/25Q Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060016*	1200	2000	8	m ²	40	96	768	ks

Doska s vysokou vodivosťou Climafit – hrana Vario

2.3.0. Climafit

Doska s vysokou tepelnou vodivosťou 0,52 W/m × K (obsahuje grafit, bez perf., hrana Vario)



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
10	22,99	27,59	722060017*	1250	2000	9,1	m ²	50	125	1138	ks

Akustické dosky s tepelnou vodivosťou Rigitone Climafit pre tmelený spoj – hrana 4SK

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
10	45,92	55,10	722060026*	1188	1998	7,3	m ²	40	94,94	930,41	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8-15-20 super



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
10	45,92	55,10	722060031*	1200	1960	7,8	m ²	40	94,08	921,98	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 12/25Q



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
10	45,92	55,10	722060032*	1200	2000	6,7	m ²	40	96	768	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18Q



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)	
10	45,92	55,10	722060033*	1188	1998	6,9	m ²	40	94,47	925,81	ks

Akustický podhľad z dosiek Rigitone (tmelený spoj – hrana 4SK)

Orientačná spotreba materiálu na m ²				
Číslo	Názov	Množstvo/m ²	Jednotka	Poznámka
1	skrutky Rigitone (500 ks/bal.)	24	ks/m ²	max. vzdialenosť skrutiek do dosky pri podhlade po 17 cm
2	montážna pomôcka pre Rigitone (2 ks/bal.)	1	bal.	pomôcka na presné umiestnenie dosky počas montáže
3	sada Rigitone pre tmelený spoj	1	ks	obsahuje pištoľ, nadstavec, špachtľu, uzáver
4a	tmel Vario (vedro)	0,25	kg/m ²	potrebne rozmiešať vo vedre v správnom pomere
4b	tmel Rigitone MIX – 300 g tuba „saláma 600 ml“	40	g/m ²	alebo použiť „tubu Rigitone MIX“ do pištole
5	pastová zmes ProMix Mega	0,1	kg/m ²	hotová zmes vo vedre na finálne tmelenie/spoj s páskou

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

*** Minimálne dodacie množstvo je 250 m².

Minerálne kazety OWA

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
Sternbild	K3	13,04	15,65	744061044*	15	4,5	m ²	12	4,32	19,44	44	bal.
Sandila MN (s dierovaním)	K3	16,56	19,87	744061105*	15	4,5	m ²	12	4,32	19,44	44	bal.
Cosmos MN (s dierovaním)	K3	17,12	20,54	744061001*	15	4,5	m ²	12	4,32	19,44	44	bal.
Ocean (do 100 % RH)	K3	29,33	35,20	744061111**	20	3,8	m ²	10	3,6	11,5	36	bal.
Sinfonia	K3	23,21	27,85	744061093*	15	4,32	m ²	12	4,32	28,93	44	bal.
Brillianto A (15 mm)	K3	20,48	24,58	744061108*	15	3,2	m ²	12	4,32	14	44	bal.
Brillianto A (20 mm)	K3	28,50	34,20	744061103*	20	4,03	m ²	10	3,6	14,5	44	bal.
Sinfonia Silencia	K3	30,13	36,16	744061120**	20	3,3	m ²	10	3,6	12	36	bal.

OWA Premium hygienické kazety do čistých priestorov

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm






Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	(m ²)	(kg)			
Premium Sanitas Schlicht	K3	24,66	29,59	744061045**	15	5,2	m ²	12	4,32	28,93	44	bal.
Humancare	K3	31,67	38,00	744063054**	15	4,4	m ²	12	4,32	19	44	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Vlastnosti a funkcionality podhládových prvkov korešpondujú s požiadavkami normy STN EN 13964.



2.1.4.1. OWA Premium

Hrana polozapustená.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm

	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
 Sternbild	K6	17,35	20,82	744062023*	15	4,5	m ²	10	3,6	16,2	52	bal.
 Sandila MN (s dierovaním)	K6	18,83	22,60	744062042*	15	4,5	m ²	10	3,6	16,2	52	bal.
 Cosmos MN (s dierovaním)	K6	17,97	21,56	744062001*	15	4,5	m ²	10	3,6	16,2	52	bal.

2.1.4.2 OWA Smart

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm

	Hrana	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m ²)	(kg)		
 Sternbild	K3	10,91	13,09	744064015	14	4	m ²	12	4,32	17,28	48	bal.
 Sandila MN (s dierovaním)	K3	11,77	14,12	744064024	14	4	m ²	12	4,32	17,28	48	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.


** Minimálne dodacie množstvo 100 m². V prípade objednania množstva od 100 do 300 m² bude účtovaný jednorazový príplatok 195 €. Nad 300 m² bez príplatku.

*** Minimálne dodacie množstvo je 300 m².


Hrany pri podhládoch

Hrany sadrových a sadrokartónových kaziet Casoprano, Decogips, Gyptone:


A - ostrá hrana pre konštrukciu z profilov Quick-Lock T15 alebo T24




E15 - polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T15



E24 - polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T24



D2 - skrytá hrana pre konštrukciu Cross-Lock z profilov Quick-Lock T24 UNIPRO




Hrany sadrokartónových akustických dosiek Gyptone Big:

B1-4T - skosená hrana B1 po všetkých štyroch stranách



Hrany sadrokartónových akustických ohybných dosiek Gyptone Big Curve:

B1 - skosená hrana B1 na dlhých stranách dosky a na kratších stranách je hrana A



Hrany sadrokartónových akustických lamiel Gyptone (systém Plank/Xtensive):

E24/B - polozapustená hrana z profilov Quick-Lock T24 na dlhšej strane lamely a jemne skosená hrana na kratšej strane lamely



Hrany pri doske s vysokou vodivosťou Climafit:

Vario - špeciálna hrana



Montážny postup



Montážny postup



Montážny postup



Montážny postup



Montážny postup



Hrany sadrokartónových akustických dosiek Rigitone pre tmelený spoj:

4SK - ostrá hrana po všetkých štyroch stranách



Montážny postup



Hrany minerálnych kaziet OWA Smart:

K3 - ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K7 - polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K17 - polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15



Hrany minerálnych kaziet OWA Premium:

K3 - ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



Montážny postup



K6 - polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K15 - polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15



K15b - polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15b



* Orientačné spotreby materiálu nájdete v zadnej časti cenníka (za kapitolou Príslušenstvo).

** Na kalkuláciu spotreby odporúčame použiť **kalkulačný program Rigips (Selektor)**
<https://www.rigips.sk/selektor-kalkulacny-program>.

*** Pre bližšie info a lepší prehľad o podhladoch Rigips odporúčame pozrieť publikáciu **Podhladové systémy Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

**** Všetky potrebné informácie k montáži sú dostupné v **Montážnej príručke podhladov Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

Kalkulačný program Rigips



Podhľady

Výber správneho riešenia podhľadu

Dosky					
	Sadrokartón			Minerál	
	Rigitone	Gyptone BIG	Climafit	OWA Plan	OWA Raw
Akustika	✓	✓	✓	✓	✓
Estetika	✓	✓	✓	✓	✓
Požiar				✓	✓
Vzduch	✓	✓			
Teplo			✓		

Kazety									
	Sadrokartón				Minerál		Kov		Sklenené vlákno
	Casoprano	Gyptone	Decogips	Gyprex	OWA Premium	OWA Smart	Mriežka Grigliato	OWA Tecta	Opta A
Štandard	✓					✓			
Akustika		✓			✓				✓
Hygiena				✓	✓			✓	
Estetika		✓	✓				✓		
Požiar					✓		✓		
Vzduch		✓					✓		

Lamely		
	Sadrokartón	Minerál
	Gyptone Lamely	OWA Lamely
Akustika	✓	✓
Estetika	✓	✓
Požiar		✓
Vzduch	✓	




Príslušenstvo



Všetky prvky systému Rigips sú zárukou kvalitnej a bezpečnej konštrukcie.


Skrutky a kotviaca technika

7.1. Rigips rýchloskrutky 212


 <p>Typ TN, dvojhodový závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Min. požadovaná zápusťná dĺžka do kovovej podkonštrukcie 10 mm. V baleniach po 1 000 ks vrátane hrotu.</p>	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	3,5 × 25	10,21	12,25	724055009	1 000	balík	1,6	balík
	3,5 × 25	3,62	4,34	724055005	250		0,45	
	3,5 × 35	12,80	15,36	724055010	1 000		2,1	
	3,5 × 35	4,29	5,15	724055006	250		0,55	
	3,5 × 45	17,17	20,60	724055011	1 000		2,6	
	3,5 × 45	5,48	6,58	724055007	250		0,7	
	3,5 × 55	13,27	15,92	724055045	500		3,2	
	3,5 × 55	6,71	8,05	724055008	250		0,8	
4,2 × 70	13,77	16,52	724055013	500	1,8			
4,8 × 90	44,45	53,34	724055014	500	2			

NOVINKA


7.1. Rigips rýchloskrutky páskované

 <p>Typ TN, dvojhodový závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Pre použitie s náradím s automatickým podávačom skrutiek.</p>	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	3,5 × 25	17,69	21,23	724055074	1 000	balík	1,65	balík
3,5 × 35	21,22	25,46	724055075	1 000	2,2			


7.1. Rigips skrutky 221

 <p>Typ TB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie sadrokartónových dosiek ku kovovej podkonštrukcii s hrúbkou 0,7 - 2,25 mm.</p>	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	3,5 × 25	16,91	20,29	724055015	1 000	balík	1,6	balík
	3,5 × 35	20,85	25,02	724055016	1 000		2,1	
3,5 × 45	23,05	27,66	724055017	1 000	2,6			


7.1. Skrutky Habito

 <p>Skrutky typu UMN na pripieňovanie dosiek Habito ku kovovej podkonštrukcii do hrúbky plechu 0,7 mm.</p>	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	3,9 × 25	18,95	22,74	724055066	1 000	balík	1,7	balík
	3,9 × 25	10,21	12,25	724055064	500		0,9	
	3,9 × 35	24,74	29,69	724055067	1 000		2,3	
3,9 × 35	13,13	15,76	724055065	500	1,2			


7.1. Samozávrtné skrutky 421

 <p>Typ LB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 2,25 mm. Skrutky 4,2 × 19 mm sa odporúčajú na kotvenie kovových zárubní.</p>	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	3,5 × 9,5	10,43	12,52	724055018	1 000	balík	1	balík
3,5 × 9,5	1,67	2,00	724055019	100	0,15			


7.1. Skrutky Ridurit

 <p>Špeciálne skrutky na spájanie protipožiarnych obkladových dosiek Ridurit. Jednoduchý hrubý závit.</p>	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	3,5 × 35	13,83	16,60	724055022	1 000	balík	2,1	balík
	3,5 × 45	17,73	21,28	724055023	1 000		2,4	
3,5 × 55	10,15	12,18	724055024	500	3,4			


7.1. Skrutky do zvislých závesov

	S plochou hlavou na pripevnenie závesov k drevenej nosnej konštrukcii.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
	4,8 × 35	14,07	16,88	724055046	500	balík	1,9	balík		
4,8 × 50	19,73	23,68	724055035	500	2					


7.1. Skrutky s plochou hlavou

	Na spájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 0,7 mm.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
			4,2 × 14	17,02	20,42	724055033	1 000	balík	1	balík


7.1. Skrutky Rigitone

	Skrutky typu SN 912 na pripevňovanie akustických dosiek Rigitone k podkonštrukcii.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
			3,5 × 30	10,85	13,02	724055040	500	balík	0,5	balík


7.1. Skrutky Climafit

	Špeciálne skrutky Climafit určené pre dosky Climafit s vysokou vodivosťou a obsahom grafitu.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
			3,5 × 23	31,06	37,27	724055071	1 000	balík	1,2	balík


7.1. Skrutky HartFix

	Skrutky typu UMN na pripevňovanie dosiek so zosilneným jadrom (RigiStabil, modrá akustická doska) ku kovovej a k drevenej podkonštrukcii.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	druh	(kg)		
				3,8 × 25	23,20	27,84	724055062	1 000	balík		1,7
				3,8 × 35	36,80	44,16	724055063	1 000	balík		2,3
			3,8 × 45	46,00	55,20	724055070	1 000	balík	2,6	balík	


7.1. Stropný klinec DN6 UPAT

	Na pripevnenie závesov do betónovej nosnej konštrukcie.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
			6 × 35	14,01	16,81	724055036	100	balík	1,6	balík


7.1. Stropný klinec ZHOP 6/45

	Na pripevnenie závesov do betónovej nosnej konštrukcie.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
			6 × 45	52,36	62,83	724055037	100	balík	2	balík

7.2. Natlkacia hmoždinka

	Na upevnenie podlahových, stropných a stenových obvodových profilov UW a UD.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo	
							(ks)	druh	(kg)		
				6 × 35	2,89	3,47	724050011	100	balík		2
				6 × 45	3,63	4,36	724050012	100			2,6
				6 × 60	2,16	2,59	724050013	50			1,7
			6 × 70	2,73	3,28	724050014	50	2,1			

7.2. Hmoždinka WPF

	Natlkacia hmoždinka na upevnenie stredne ťažkých predmetov do sadrokartónu. Materiál – pasivovaná oceľ. S ozubeným hrotom pre ľahké natĺkanie.		Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	druh	(kg)	
			12 × 30	33,62	40,34	724050023	200 so skrutkami	balík	0,40	balík

Príslušenstvo

7.2. BIS TWIST



Hmoždina na upevnenie ťažkých predmetov do dutých a plných materiálov. Materiál – pozinkovaná oceľ s bielou pasiváciou. S ochranným golierom proti zapadnutiu do otvoru a so zářkami proti pretočeniu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 70	37,99	45,59	724050017	50 so skrutkami	balík	0,2	balík
6 × 60	37,96	45,55	724050018	50 so skrutkami		0,2	

Príslušenstvo podhládov a obkladových konštrukcií

7.3. Nastaviteľný strmeň (JSB)



Používa sa v spojení s profilmi CD alebo drevenými latami.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
35	16,41	19,70	724020029	100	balík	4,6	balík
65	21,63	25,96	724020030	100		5,1	
95	26,40	31,68	724020031	100		5,7	

7.3. Priamy záves (DAH)



S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
55	14,18	17,01	724020022	100	balík	2,9	balík
125	19,11	22,93	724020021	100		4,8	
200	57,72	69,26	724020119	100		9	

7.3. Záves CD krokový (K03 L00)



Na priamu montáž na krokvy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	18,46	22,15	724020018	100	balík	3,2	balík

7.3. Záves CD krokový zaoblený



Na priamu montáž na krokvy. Pre jednoduché nakliknutie CD profilu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
200	32,84	39,40	724020033	100	balík	4	balík

7.3. Krokový záves zosilnený, hlava zaoblená*



Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	20,71	24,85	724020103	100	balík	10	balík
240	61,55	73,86	724020104	100		balík	
320	79,60	95,22	724020105	100		balík	

7.3. Nadstavec krokový



Použitie s nastaviteľným strmeňom 35 mm a 65 mm.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
230	249,14	298,97	724020089	50	balík	6,8	balík

7.3. Perový rýchlozáves (K05)



S upínacím perom, vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
23,94	28,73	724020026	100	balík	3,8	balík

* Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.3. Perový rýchlozáves na drevo (SAH 1500 FZ)



S upínacím perom pre drevené podkonštrukcie.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
29,75	35,70	724020023	100	balík	3,6	balík

7.3. Perový rýchlozáves štvorbodový (K05 OBLUK)



So špeciálnym upínacím perom pre ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
41,75	50,10	724020015	100	balík	4,8	balík

7.3. Uhlová kotva (K02)



Na spájanie nosných a základných CD profilov. Používa sa vo dvojici.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
12,03	14,43	724020028	100	balík	3,4	balík

7.3. Krížová spojka (K09)



Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
24,52	29,43	724020019	100	balík	6,5	balík

7.3. Krížová spojka (K099)



Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
17,43	20,91	724020020	100	balík	6	balík

7.3. Krížová spojka pre UA 50/CD



Na spojenie nosných UA 50 profilov a montážnych CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
80,74	96,89	724020084	50	balík	7,5	balík

7.3. Spojovací kus pre CD (K01)



Na pozdĺžne spájanie CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
16,59	19,91	724020025	100	balík	4	balík

7.3. Spojka CD úrovňová



Spojovací prvok na montáž jednorovňového roštu z CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
48,45	58,14	724020016	100	balík	3,9	balík

7.3. Záves Klik-fix



Záves na podhlady a predsadené steny s CD profilmi v prípade rovinatej podkladovej plochy.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
60,69	72,83	724020202	100	balík	3	balík

7.3. Jazdec CD profilov (DAH100)



Na priamu montáž profilov CD na nosnú konštrukciu.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
26,66	32,00	724020014	100	balík	3,7	balík

Príslušenstvo

7.3. Dvojpero (SF 1)



Na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
35	11,13	16,37	724020027	100	balík	1,8	balík

7.3. Drôt s okom (OES)**



Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
125	6,55	7,86	724020036	100	balík	1,4	balík
250	10,25	12,30	724020037	100		2,7	
375	14,59	17,51	724020038	100		4	
500	18,63	22,36	724020039	100		5	
750	25,35	30,72	724020040	100		6	
1 000	33,23	39,87	724020041	100		9	

7.3. Drôt s hákom (HAK)**



Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
125	6,55	7,86	724020046	100	balík	1,4	balík
250	10,25	12,30	724020047	100		2,7	
375	14,59	17,51	724020048	100		4	
500	18,63	22,36	724020049	100		5	
750	25,35	30,72	724020050	100		6	
1 000	33,23	39,87	724020051	100		9	

7.3. Závesný pružný kolík (TA 91350)



Na kotvenie kazetových podhládov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
8,3 × 42	8,53	10,24	724020032	250	balík	2,2	balík

7.3. Posuvný záves CD plochý (K03)



Vhodný pre CD profily. Spojenie s páskom pomocou skrutky M6 s maticou.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
95	11,56	13,87	724020017	100	balík	2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD (K06)



Vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
135	45,53	54,64	724020004	100	balík	5,2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD štvorbodový



Pre protipožiarne a ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
47,81	57,38	724020005	100	balík	5	balík

7.3. Nonius spodný diel pre UA 50



Na zavesenie nosného profilu UA.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
311,34	373,61	724020085*	100	balík	6	balík

7.3. Nonius poistná závlačka



Na spájanie horných a spodných dielov systémov nonius.


Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
7,06	8,48	724020013	100	balík	0,7	balík

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.


** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanieanie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.


7.3. Nonius horný diel**

 <p>Pre protipožiariarne, ťažké a oblúkové konštrukcie.</p>	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	260	45,27	54,33	724020007	100	balík	5,5	
	360	52,95	63,54	724020008	100		7,5	
	460	61,05	73,26	724020009	50		4,5	
	560	68,98	82,77	724020096	50		5,4	
	660	77,35	92,82	724020010	50		6,3	
860	96,13	115,35	724020011	50	8,3			


7.3. Nonius predlžovací kus

 <p>Predlžovací kus na nonius horný diel.</p>	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	3 000	391,72	470,07	724025046	25	balík	18	ks


7.3. Nonius spojovací kus

 <p>Na spojenie horného a spodného dielu nonius.</p>	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	90	13,65	16,38	724025047	100	balík	2	ks


7.3. Nosníková svorka

 <p>Na pripavenie závesov na spodnú pásnicu valcovaných profilov.</p>	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	50 - 85	100,47	120,56	724020001*	100	balík	1	
	85 - 130	167,45	200,94	724020002*	100		1,6	
130 - 210	214,63	257,56	724020003*	100	2			


7.3. Klip na CD profil

 <p>Špeciálna spona na pripavenie CD profilov na ocelovú konštrukciu.</p>	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
	59,69	71,62	724020035*	50	balík	0,1	balík


7.3. Klip na nosník

 <p>Špeciálna spona na uchytávanie závesov na ocelové profily I, H s hrúbkou stien 4 - 15 mm.</p>	Rozmer spony (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	4 - 10	91,81	119,77	724020098*	100	balík	1	
	10 - 15	108,30	129,96	724020099*	100		2	


7.3 Medzipanelový záves veľký

 <p>Špeciálny záves na montáž podhladov do montovaných stropov bez možnosti vrtania.</p>	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
	38,63	46,36	724020196	100	balík	3,5	balík

7.3 Priamy záves s akustickou vložkou

 <p>S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.</p>	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	125	190,50	228,60	724020130	100	balík	5,70	balík

7.3 Drôt s okom s akustickou vložkou

 <p>Pre perové rýchlozávesy.</p>	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	250	169,30	203,16	724025053	100	balík	4,15	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 a 7.4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Príslušenstvo

Pripojovacie prvky

7.4. Záves PENDEX



Samolepiaci záves na upevnenie minerálnej izolácie v priečkach.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
0,43	0,51	724020034	100	balík	4	balík


7.4. Pripojovací uholník skrutkovací



Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
k UA 50	0,47	0,56	724040004	100		7,5	balík
k UA 75	0,77	0,93	724040005	100	balík	13,4	
k UA 100	1,11	1,33	724040006	40		18,8	

7.4. Násuvný uholník



Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy v oblasti zárubní. Sada vrátane natlakovacích hmoždínok.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
k UA 50	1,79	2,15	724040014*	4		6	sada
k UA 75	2,18	2,61	724040015*	4	sada	7,2	
k UA 100	2,49	2,99	724040016*	4		8	

Pripojovacie a výstužné pásy

7.5. Pripojovacie penové tesnenie



Jednostranne lepiace akustické tesnenie na R-UD a R-UW profily.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
šírka 30	4,33	5,20	724030008	30	34		3	ks
šírka 50	6,36	7,63	724030009	30	20		3	
šírka 70	9,69	11,63	724030010	30	14	ks	3	
šírka 95	13,08	15,70	724030011	30	10		3	

7.5. Obojstranná lepiaca páska



Výborná lepiivosť na lepenie parozábrany na RigiProfily*.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
šírka 38	9,56	11,47	724030030	25	8	balík	2,75	ks

7.5. Sklovláknitá páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,81	0,97	724030001	25 m/rolka	40	balík	1,2	balík

7.5. Papierová páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,32	3,98	724030002	23 m/rolka	20	balík	4	balík
6,03	7,24	724030003*	75 m/rolka	20	balík	12	balík

7.5. Samolepiaca páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,32	2,79	724030005	45 m/rolka	24	balík	21,6	ks
3,84	4,60	724030006	90 m/rolka	24	balík	16,8	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

7.5. Klzná páska



Páska na klzné napojenie sadrokartónových konštrukcií na okolité konštrukcie (napr. stropov a stien).

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
14,00	16,80	724030034	50 m/rolka	24	balík	9,6	ks

Ochrana rohov a kútov

7.6. Páska na rohy NO-COAT Habito Flex



Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly. Osádzanie do tmelu (odporúčany tmel - ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,85	2,22	724025041	30 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Rohová lišta AquaBead Outside 90



Výstužná páska na vonkajší pravouhlý roh, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,95	2,34	724025040	3 000	50	balík	16,2	balík
2,00	2,40	724025042	3 000	10	zväzok	3,2	zväzok

7.6. AquaBead Flex PRO



Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly, po navlhčení samolepiaca. Výrazná úspora času montáže.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,00	2,40	724025045	25 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Ukončovacia lišta AquaBead L-TRIM



Ochranné lemovanie voľných hrán dosiek, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,80	2,16	724025022	3 040	50	balík	10,5	zväzok

7.6. Páska na klenby NO-COAT ARCHWAY



Výstužná páska na oblúkové konštrukcie 90° vonkajších rohov. Osádzanie do tmelu (odporúčany tmel - ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,30	3,96	724025024	3 050	10	balík	4	zväzok


7.6. Ochranná Alu lišta



Vystuženie vonkajších pravouhlých rohov. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
23 × 23	0,44	0,53	724025017	2 500	50	zväzok	3,7	zväzok
23 × 23	0,44	0,53	724025018	3 000	50	zväzok	4,6	zväzok


7.6. Ochranná Alu lišta 135°



Vystuženie vonkajších rohov, uhol 135°. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 × 25	0,52	0,63	724025013	3 000	50	zväzok	6	zväzok

7.6. Ukončovacia Alu lišta



Na ukončenie voľnej hrany dosky. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
24 × 13	0,37	0,44	724025015	3 000	50	zväzok	6	zväzok

Príslušenstvo

7.6. Dilatačný profil PVC



Profil s pružným stredom na prekrytie dilatácií. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 x 8 x 25	2,38	2,85	724025023	75 000	1	rolka	22,5	rolka

7.6. Ukončovaci profil U



Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,50	0,60	724025003	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,53	0,64	724025039*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Ukončovaci profil L



Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,48	0,57	724025005	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,51	0,62	724025004*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Akrylový tmel



Na finálnu úpravu škár medzi sadrokartónovými a nadväzujúcimi konštrukciami.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Typ balenia	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,66	3,19	724010008	310 ml/kartuša	12	balík	4,8	balík

Príslušenstvo Rigistil

7.7. Záves s perom Rigistil



S upínacím perom. Vhodný pre profily Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
46,30	55,56	724020080	100	balík	3,2	balík


7.7. Priamy záves Rigistil



Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	20,54	24,64	724020079	100	balík	3	balík
125	31,56	37,87	724020078	100		6,2	

7.7. Spojka profilov Rigistil



Na pozdĺžne spájanie profilov Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
18,50	22,20	724020081	100	balík	2,6	balík

7.7. Záves Rigistil



Na priamu montáž na krokvy, klieštiny a nosné trámy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	29,33	35,20	724020083	100	balík	3	balík

7.7. Priamy záves Rigistil Akustik



Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/bal)	Cena s DPH (€/bal)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	122,45	146,94	724020205	50	balík	4	balík

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.7 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Sanitárny program

7.8. Konštrukcia na pripevnenie pisoára



Služi na pripevnenie pisoára s odpadom pod misou alebo za misou 450 - 625 mm. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 - 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
55,64	66,77	724060007*	ks	2,5	ks


7.8. Konštrukcia na pripevnenie umývadla



Služi na pripevnenie umývadiel s nástennými batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 - 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
54,43	65,32	724060008*	ks	2,5	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie umývadla



Služi na pripevnenie umývadiel so stojankovými batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 - 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
68,76	82,51	724060009*	ks	2,8	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie WC



Služi na pripevnenie WC alebo bidetu. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 - 625 mm. Výškovo nastaviteľné kotevné skrutky. Objímka odpadového potrubia s priemerom 110 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
127,56	153,07	724060010*	ks	6,7	ks

Revízne dvierka

7.9. Revízne dvierka s pevnými pántmi (F1)



Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Kridlo pevné na otočných pántoch. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	21,60	25,92	724065001	ks	0,9	ks
300 × 300	26,80	32,16	724065002	ks	1,4	ks
400 × 400	30,50	36,60	724065003	ks	2,2	ks
500 × 500	34,20	41,04	724065004	ks	3,2	ks
600 × 600	41,30	49,56	724065005	ks	4,2	ks

7.9. Revízne dvierka vývesné (F2)



Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Kridlo odnímateľné s poistnými lankami. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	23,70	28,44	724065037*	ks	0,9	ks
300 × 300	29,20	35,04	724065038*	ks	1,4	ks
400 × 400	33,00	39,60	724065039*	ks	2,2	ks
500 × 500	36,80	44,16	724065040*	ks	3,2	ks
600 × 600	44,30	53,16	724065041*	ks	4,2	ks

7.9. Revízne dvierka pod obklad (F3)



Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Kridlo vývesné s možnosťou obkladania keramickým obkladom. Výplň RBI 12,5 mm. Variant - nezapustený obklad.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	42,90	51,48	724065110	ks	0,9	ks
300 × 300	45,80	54,96	724065111	ks	1,4	ks
400 × 400	48,70	58,44	724065112	ks	2,2	ks
500 × 500	51,60	61,92	724065113	ks	3,2	ks
600 × 600	54,50	65,40	724065114	ks	4,2	ks



Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery a dvierka vzducho- a prachotesné. Ďalšie možnosti výplne v hrúbke 15 a 25 mm. Tiež je možná alternatíva pod obklad s kolmo odnímateľnými dvierkami ľubovoľného rozmeru. Termín dodávky podľa dohody.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Príslušenstvo

7.9. Revízne dverka protipožiarne vývesné – stena (F4)



Revízna dverka s požiarnou odolnosťou EI 90 min. pre sadrokartónové steny. Možnosť vyvesenia dveriek. Poistné závesy. Výplň 2x RF 12,5 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	97,90	117,48	724065018*	ks	1,8	ks
300 × 300	114,10	136,92	724065019*	ks	3	ks
400 × 400	107,00	128,40	724065024*	ks	4,5	ks
500 × 500	111,60	133,92	724065020*	ks	6,5	ks
600 × 600	116,10	139,32	724065021*	ks	9	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dverka protipožiarne – šachtové (F5)



Revízna dverka s požiarnou odolnosťou 90 min. pre šachtové a predsadené steny. Možnosť vyvesenia dveriek. Poistné závesy. Výplň 25 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	155,00	186,00	724065046*	ks	2	ks
400 × 400	166,00	199,20	724065043*	ks	4,5	ks
500 × 500	177,10	212,52	724065044*	ks	6,5	ks
600 × 600	188,20	225,84	724065045*	ks	9	ks
300 × 300	243,50	292,20	724065070*	ks	5,5	ks
400 × 400	265,70	318,84	724065022*	ks	8	ks
500 × 500	287,80	345,36	724065071*	ks	12	ks
600 × 600	309,90	371,88	724065072*	ks	16	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dverka protipožiarne – strop (F6)



Revízna dverka s požiarnou odolnosťou 30 min. pre sadrokartónové stropy. Možnosť vyvesenia dveriek. Poistné závesy. Výplň 15 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	88,60	106,32	724065007*	ks	2	ks
400 × 400	99,60	119,52	724065008*	ks	3,1	ks
500 × 500	110,70	132,84	724065009*	ks	4,3	ks
600 × 600	121,80	146,16	724065010*	ks	5,8	ks
300 × 300	99,60	119,52	724065079*	ks	3,5	ks
400 × 400	110,70	132,84	724065080*	ks	5,5	ks
500 × 500	121,80	146,16	724065081*	ks	8,2	ks
600 × 600	132,80	159,36	724065035*	ks	10,9	ks
300 × 300	143,90	172,68	724065033*	ks	5,5	ks
400 × 400	155,00	186,00	724065015*	ks	8	ks
500 × 500	166,00	199,20	724065016*	ks	12	ks
600 × 600	177,10	212,52	724065017*	ks	16	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhládov

7.12. Perový záves pre hlavný T profil SAH 1000 FZ



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,31	0,37	724020024	ks	100	balík	4	balík

7.12. Prítlačné pero k stropným kazetám



Prítlačné pero k stropným kazetám na zabezpečenie kazety zhora.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,23	0,28	744574004	ks	500	balík	1	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

7.12. QL - prítlačné pero 8 - 16 mm



Pre 8 až 16 mm kazety - demontovateľné.


Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,27	0,32	724020175*	ks	500	balík		balík

7.12. Skrutkovácia spona Nr. 94/1 pre systém S3/9 kg




Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,98	1,18	744574021*	ks	50	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov - vonkajší biely



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,23	1,48	723030026*	ks	100	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov - vnútorný biely



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,23	1,48	723030025*	ks	70	balík	0,7	balík

7.12. QL Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podlahy



Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podlahy.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,35	2,82	724020124*	ks	100	balík	3,5	balík


7.12. Spojka Cross-Lock GS



Pre profily Cross-Lock.


Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,43	2,92	724020176*	ks	100	balík	2,9	balík

7.12. Gyptone pripojovacia konzola D2/Xtensiv



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,50	0,60	724020203*	ks	100	balík	2,5	balík

7.12. Nástenná pružina Gyptone D2



Nástenná pružina pre kazety so skrytým rastrom Gyptone D2.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,76	2,11	724020123*	ks	100	balík	1	balík

7.12. Rigitone Fix - sada pre tmelený spoj



Špeciálna pomôcka na tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
126,87	152,24	724070121*	sada	1	sada	1,2	sada

7.12. Rigitone Ready Mix Set univerzálna sada



Špeciálna univerzálna sada na lepenie a tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
117,04	140,45	724070130*	sada	1	sada	1,2	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.
Pozn.: Na niektoré produkty produktovej skupiny 7.12 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Príslušenstvo

7.12. Rigitone MIX tmel pre tmelený spoj, 600 ml (300 g)



Tmel na spájanie dosiek Rigitone tmelením. Doba expirácie do 6 mesiacov (výnimočne 12 – vid. TL), skladovať pri teplote 10-25°C v suchu, nie na slnku), tmel nesmie zmrznúť!

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15,99	19,19	724010018*	ks	1	ks	0,3	ks

7.12. Rigitone Ready Mix vytlačacia pištoľ



Pištoľ pre špeciálnu univerzálnu sadu Ready Mix.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75,22	90,26	724070131*	ks	1	ks	0,9	ks

7.12. Rigitone Ready Mix špachtľa



Univerzálna špachtľa.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
27,06	32,47	724070133*	ks	1	ks	0,1	ks

7.12. Rigitone Fix nadstavec na tmelený spoj



Pre montážnu pomôcku Rigitone systémom tmelenia.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,00	4,80	724070134*	ks	1	ks	0,03	ks

NOVINKA

7.12. Spojka Xtensive



Špeciálna spojka pre spojenie profilov QL T24 UNIPRO pri konštrukcii Cross-Lock v systéme Xtensive. Používa sa pri osadení pozdĺžnych svetidiel.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
8,78	10,54	724020212*	ks	50	balík	1,5	bal.

7.12. Climafit uzemňovací pás 500 x 40 x 0,5 mm – 5ks/bal.



Služí na uzemnenie pri doskách Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/bal)	Cena s DPH (€/bal)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
163,40	196,08	724070140*	balík	5	balík	-	bal.

7.12. Páska Climafit (hliníková) šírka 50 mm, hrúbka 0,09 mm – 55 m/ks



Používa sa pri montáži systému s doskami Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
73,30	87,96	724070141*	ks	1	ks	-	ks

7.12. Rigitone Fix čistiaca kefka



Univerzálna čistiaca kefka.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
9,19	11,03	724070135*	ks	1	ks	0,01	ks

7.12. Montážna pomôcka pre dierované dosky Rigitone



Na montáž dosiek Rigitone systémom tmelenia.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
		724070142					
		724070003					
		724070108					
	19,03	724070143	sada	2	sada	1	sada
		724070001					
		724070137					
		724070002					

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pozn.: Na niektoré produkty produktovej skupiny 7.12 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Príslušenstvo kazetových podhládov OWA

7.13. Podložka OWA Contura 42/15



Pre profil T15, výška 8 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,30	0,36	744574005*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura 42/24



Pre profil T24, výška 8 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,37	0,44	744574006*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura K7



Pre profil T24, výška 6 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,37	0,44	744574007*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Protipožiarny kryt na svietidlá A2, 600 × 600 × 16 mm



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
29,93	35,92	744574003	ks	4	balík	2,5	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.



Sklovláknité tapety

Adfors



Tapety Adfors

Sklovláknité tapety Novelio®

Novelio® je rada natierateľných, mäkkých a odolných tapiet, ktoré sa jednoducho a rýchle lepia a poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov.

Tapety sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu ochranu interiérových stien a stropov. Rada Novelio®, ktorá sa vyznačuje veľmi jednoduchou použiteľnosťou, umožní úsporu času pri aplikácii vďaka bohatej ponuke povrchových úprav.

Tapety Novelio® ponúkajú kombináciu odolnej, dlhodobej ochrany a unikátnej estetiky stien.

Naše sklovláknité tapety sa dodávajú v moderných a elegantných prevedeniach kombinujúcich štýl a funkciu ochrany steny v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu osôb, ako sú hotely, reštaurácie a školy.


Inovatívne riešenie, medzi ktoré patrí Pre-Painted a EasyGlue pomáhajú zkrátiť dobu aplikácie, zatiaľ čo produkty CleanAir a Mold-X užívateľom ponúkajú zlepšenie bytového prostredia.

Novelio® Classic Standard – základné natierateľné tapety


Tapety Classic Standard sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...)

Novelio® Classic Standard									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.1.2	Classic Standard T1000 – 168 g/m ²	3,41	4,09	724030043	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.3	Classic Standard T1003 – 136 g/m ²	2,81	3,37	724030044	m ²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.4	Classic Standard T1005 – 174 g/m ²	3,78	4,54	724030045	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.5	Classic Standard T1006 – 152 g/m ²	3,03	3,64	724030046	m ²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.6	Classic Standard T1009 – 195 g/m ²	3,78	4,54	724030047	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.7	Classic Standard T1010 – 147 g/m ²	2,51	3,01	724030048	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.8	Classic Standard T1011 – 159 g/m ²	2,87	3,44	724030049	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.9	Classic Standard T1012 – 120 g/m ²	2,35	2,82	724030050	m ²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.10	Classic Standard T1017 – 210 g/m ²	4,16	4,99	724030051	m ²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.1.11	Classic Standard T1023 – 195 g/m ²	4,68	5,62	724030052	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.12	Classic Standard T1024 – 147 g/m ²	3,41	4,09	724030053	m ²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.13	Classic Standard T1510 – 96 g/m ²	2,01	2,41	724030054	m ²	1 × 50	rolka	48/2 400	paleta
8.1.14	Classic Standard T2002 – 196 g/m ²	4,35	5,22	724030055	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.15	Classic Standard T2005 – 184 g/m ²	3,85	4,62	724030056	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.16	Classic Standard T2006 – 185 g/m ²	4,35	5,22	724030057	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.17	Classic Standard T2007 – 190 g/m ²	4,16	4,99	724030058	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.18	Classic Standard T2009 – 163 g/m ²	3,78	4,54	724030059	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.19	Classic Standard T2011 – 193 g/m ²	4,35	5,22	724030060	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.20	Classic Standard T2012 – 220 g/m ²	4,68	5,62	724030061	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.21	Classic Standard T3011 – 155 g/m ²	3,85	4,62	724030062	m ²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta


Classic T1000




Classic T2002



Classic T2009



Classic T2011




Novelio® Classic Pre-Painted – pigmentované, predfarbené tapety

Tapety Classic Pre-Painted poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov a zároveň prinášajú úsporu času pre realizátorov vďaka predfarbenej povrchovej úprave. Preto sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...)


Novelio® Classic Pre-Painted

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.2.1	Classic Pre-Painted GV75C – 100 g/m ²	2,66	3,19	724030063	m ²	1 × 50	rolka	32/1 600	paleta
8.2.2	Classic Pre-Painted GV130C – 130 g/m ²	3,04	3,65	724030036	m ²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.3	Classic Pre-Painted GV190C – 190 g/m ²	3,44	4,13	724030064	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.4	Classic Pre-Painted T1006C – 152 g/m ²	3,44	4,13	724030065	m ²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.2.5	Classic Pre-Painted T1009C – 195 g/m ²	4,44	5,33	724030066	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.6	Classic Pre-Painted T1010C – 147 g/m ²	3,04	3,65	724030067	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.7	Classic Pre-Painted T1013C – 158 g/m ²	3,04	3,65	724030068	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.8	Classic Pre-Painted T1050C – 126 g/m ²	4,98	5,98	724030069	m ²	1 × 50	rolka	54/2 700	paleta
8.2.9	Classic Pre-Painted T1112C – 126 g/m ²	3,04	3,65	724030070	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.10	Classic Pre-Painted T2001C – 170 g/m ²	4,98	5,98	724030071	m ²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.11	Classic Pre-Painted T2004C – 192 g/m ²	4,44	5,33	724030072	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.12	Classic Pre-Painted T3011C – 155 g/m ²	4,44	5,33	724030073	m ²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta


Classic Pre-Painted T1009C



Classic Pre-Painted T1051C



Classic Pre-Painted T2004C




Tapety Adfors

Novelio® Classic Pre-Glued – tapety podlepené vrstvou lepidla pre rýchlejšiu aplikáciu


Tapety Classic Pre-Glued sú podlepené sklovláknité tapety. Ponúkajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí chcú zkrátiť dobu tapetovania. Tieto tapety majú na zadnej strane homogénnu vrstvu lepidla, ktoré sa aktivuje vodou. Tým odpadá nutnosť nákupu lepidla.

Novelio® Classic Pre-Glued									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.3.1	Classic Pre-Glued GV130CE – 152 g/m ²	4,56	5,47	724030074	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.3.2	Classic Pre-Glued GV190CE – 216 g/m ²	5,31	6,37	724030075	m ²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta
8.3.3	Classic Pre-Glued T1006CE – 176 g/m ²	4,56	5,47	724030076	m ²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.3.4	Classic Pre-Glued T1009CE – 255 g/m ²	5,31	6,37	724030077	m ²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.5	Classic Pre-Glued T1013CE – 202 g/m ²	4,16	4,99	724030078	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.3.6	Classic Pre-Glued T2004CE – 253 g/m ²	5,31	6,37	724030079	m ²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.7	Classic Pre-Glued T3111CE – 250 g/m ²	5,31	6,37	724030080	m ²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta


Classic Pre-Glued GV130CE



Classic Pre-Glued T1009CE



Classic Pre-Glued T2004CE




Novelio® Classic CleanAir – tapety pohlcujúce formaldehyd z ovzdušia


Tapety Classic CleanAir prinášajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí sa usilujú o dokonale čistý vzduch v interiéri. Úprava tapety CleanAir umožňuje zachytávať formaldehyd v priestore. Optimálna voľba pre školy, nemocnice, hotely a ďalšie súkromné a verejné budovy.

Novelio® Classic CleanAir									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.4.1	Classic CleanAir GV130CF – 130 g/m ²	3,43	4,12	724030081	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.2	Classic CleanAir N0101F – 130 g/m ²	3,18	3,82	724030082	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.3	Classic CleanAir N0130F – 130 g/m ²	2,81	3,37	724030083	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.4	Classic CleanAir T1013CF – 160 g/m ²	3,43	4,12	724030084	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta


Classic CleanAir GV130CF




Classic CleanAir N0101F



Classic CleanAir N0130F



Classic CleanAir T1013CF




Novelio® Classic Mold-X – tapeta s aktívnou ochranou proti baktériám a plesniam

Aktívna zložka Mold-X na povrchu tapety bráni množeniu baktérií a plesní. Tapety Classic Mold-X sú ideálnym riešením pre kuchyne, kúpeľne a vlhké miestnosti.

Novelio® Classic Mold-X									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.5.1	Classic Mold-X GV130CM – 130 g/m ²	3,43	4,12	724030085	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.2	Classic Mold-X N0101M – 130 g/m ²	3,18	3,82	724030086	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.3	Classic Mold-X N0130M – 130 g/m ²	2,81	3,37	724030087	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.4	Classic Mold-X T1013CM – 160 g/m ²	3,43	4,12	724030088	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta

Classic Mold-X GV130CM



Classic Mold-X N0101M



Classic Mold-X N0130M



Classic Mold-X T1013CM




Novelio® Renovation – tapety na renováciu poškodených alebo štruktúrovaných stien


Tapety Renovation sú ideálnym riešením pri renovácii starých a popraskaných stien a stropov. Tieto tapety sú vhodné pre projekty vyžadujúce zvýšené nároky na krytie a vyšší stupeň ochrany povrchu.

Novelio® Renovation									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.6.1	Renovation GV190CR – 410 g/m ²	17,43	20,92	724030089	m ²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.2	Renovation GV250CR – 250 g/m ²	5,04	6,05	724030090	m ²	1 × 15	rolka	24/360	paleta
8.6.3	Renovation N0892 – 220 g/m ²	7,22	8,66	724030091	m ²	1 × 25	rolka	24/600	paleta
8.6.4	Renovation T1013CR – 380 g/m ²	15,31	18,37	724030092	m ²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.5	Renovation T3111CR – 380 g/m ²	17,43	20,92	724030093	m ²	1 × 25	rolka	12/300	paleta


Renovation GV250CR




Renovation N0892



Renovation T1013CR



Renovation T3111CR




Tapety Adfors

Novelio® Acoustic – tapety pre akustický komfort


Tapeta Acoustic redukuje dozvuky až o 40 % a pomáha zlepšovať priestorovú akustiku.

Novelio® Acoustic									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.7.1	Acoustic GV190CY – 500 g/m ²	23,66	28,39	724030094	m ²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.2	Acoustic T1009CY – 470 g/m ²	27,68	33,22	724030095	m ²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.3	Acoustic T1013CY – 510 g/m ²	24,87	29,84	724030096	m ²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.4	Acoustic T3011CY – 530 g/m ²	25,68	30,82	724030097	m ²	1 × 20	rolka	12/240	rolka

Acoustic GV190CY




Acoustic T1009CY



Acoustic T1013CY



Acoustic T3011CY




Novelio® Magnet – tapety meniace steny na magnetickú tabuľu


Praktická a funkčná tapeta Magnet je trvácna a jej magnetické vlastnosti ostávajú zachované dokonca aj po natretí niekoľkými vrstvami farby.

Novelio® Magnet									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.8.1	Magnet GV200CMG – 1100 g/m ²	109,03	130,84	724030098	m ²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.2	Magnet GV200CMG – 1100 g/m ²	109,03	130,84	724030099	m ²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.3	Magnet T1006CMG – 1050 g/m ²	109,03	130,84	724030100	m ²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.4	Magnet T1006CMG – 1050 g/m ²	109,03	130,84	724030101	m ²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.5	Magnet MWB – 1200 g/m ²	122,72	147,26	724030102	m ²	2,6 × 1,17	rolka	40/121,68	rolka

Magnet GV200CMG



Magnet T1006CMG




Novelio® Decoration – tkané architektonické tapety


Tapety Decoration sú vyrobené zo skleneného vlákna, vďaka čomu sú mimoriadne odolné voči odieraniu a poškrabaniu. Dekoratívne tapety neobsahujú žiadne PVC a pri ich výrobe sú použité výhradne prírodné materiály, vďaka ktorým steny môžu dýchať.

Novelio® Decoration									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.9.1	Decoration GV9004SF - 200 g/m ²	12,03	14,44	724030103	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.2	Decoration GV9006SF - 390 g/m ²			724030104	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.3	Decoration GV9007SF - 240 g/m ²			724030105	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.4	Decoration N0062 - 225 g/m ²	7,22	8,66	724030106	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.5	Decoration N0530 - 220 g/m ²			724030107	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.6	Decoration N0550 - 220 g/m ²			724030108	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.7	Decoration N0560 - 220 g/m ²			724030109	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.8	Decoration N0700 - 225 g/m ²			724030110	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.9	Decoration N0710 - 220 g/m ²			724030111	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.10	Decoration N0720 - 220 g/m ²			724030112	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.11	Decoration N0730 - 210 g/m ²			724030113	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.12	Decoration N4860 - 250 g/m ²	8,81	10,57	724030114	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.13	Decoration N4866 - 250 g/m ²			724030115	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.14	Decoration N4870 - 250 g/m ²			724030116	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.15	Decoration N4875 - 230 g/m ²			724030117	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.16	Decoration N4895 - 230 g/m ²			724030118	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.17	Decoration T9101SF - 300 g/m ²			12,03	14,44	724030119	m ²	1 × 10,5	rolka
8.9.18	Decoration T9102SF - 270 g/m ²	724030120	m ²			1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.19	Decoration T9103SF - 320 g/m ²	724030121	m ²			1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.20	Decoration T9104SF - 320 g/m ²	724030122	m ²			1 × 10,5	rolka	20/210	paleta


Decoration N0550




Decoration N4875



Decoration N4895



Decoration T9104SF




Novelio® Painted – farbené tapety pripravené ihneď k použitiu

Dekoratívna rada sa dodáva ako nafarbená pre jednoduchšiu aplikáciu a poskytuje špičkovú úroveň ochrany stien a stropov voči mechanickému poškodeniu.


Novelio® Painted									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.10.1	Painted GV150 - 150 g/m ²	6,16	7,39	724030123	m ²	1 × 50	rolka	33/1 650	paleta
8.10.2	Painted T5006P - 165 g/m ²			724030124	m ²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.10.3	Painted T5010P - 170 g/m ²			724030125	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta

Tapety Adfors


Painted GV150P



Painted T5006P



Painted T5010P



Novelio® Nature – prémiové dizajnové tapety


Novelio® Nature je rada tapiet novej generácie, vďaka ktorej vaše steny dostanú elegantný dizajn a funkčnosť. Tapety Nature, ktoré sú spojením technických výhod a elegancie, vo vašich miestnostiach umocnia dojem jednoduchosti a čistoty. Technológia CleanAir aktívne prispieva ku kvalite vnútorného prostredia. Tieto tapety, ktoré sa ľahko inštalujú, si nájdu svoje miesto v obytných aj sociálnych budovách, školách, zdravotníckych zariadeniach a tiež priestoroch pro komerčné využitie.

Novelio® Nature													
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo				
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)					
8.11.1	Nature T8001N - 180 g/m ²	7,78	9,34	724030126	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.2	Nature T8002N - 180 g/m ²			724030127	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.3	Nature T8003N - 180 g/m ²			724030128	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.4	Nature T8004N - 180 g/m ²			724030129	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.5	Nature T8005N - 180 g/m ²			724030130	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.6	Nature T8006N - 180 g/m ²			724030131	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.7	Nature T8007N - 180 g/m ²			724030132	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.8	Nature T8011N - 185 g/m ²			724030133	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.9	Nature T8012N - 185 g/m ²			724030134	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.10	Nature T8013N - 185 g/m ²			724030135	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.11	Nature T8014N - 185 g/m ²			724030136	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.12	Nature T8015N - 180 g/m ²			724030137	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.13	Nature T8016N - 180 g/m ²			724030138	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.14	Nature T8017N - 180 g/m ²			724030139	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.15	Nature T8018N - 180 g/m ²	9,03	10,84	724030140	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.16	Nature T8019N - 200 g/m ²			724030141	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.17	Nature T8021N - 200 g/m ²			724030142	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.18	Nature T8022N - 200 g/m ²			724030143	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.19	Nature T8023N - 200 g/m ²			724030144	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.20	Nature T8024N - 200 g/m ²			724030145	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.21	Nature T8025N - 200 g/m ²			724030146	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.22	Nature T8026N - 200 g/m ²			724030147	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.23	Nature T8027N - 200 g/m ²			724030148	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.24	Nature T8028N - 200 g/m ²			7,78	9,34	724030149	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		
8.11.25	Nature T8031N - 185 g/m ²					724030150	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		
8.11.26	Nature T8032N - 185 g/m ²					724030151	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		
8.11.27	Nature T8033N - 185 g/m ²					724030152	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		
8.11.28	Nature T8034N - 185 g/m ²					724030153	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		
8.11.29	Nature T8035N - 185 g/m ²	724030154	m ²			1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.30	Nature T8036N - 185 g/m ²	724030155	m ²			1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.31	Nature T8037N - 185 g/m ²	724030156	m ²			1 × 50	rolka	24/1 200	rolka				
8.11.32	Nature T8038N - 185 g/m ²	9,03	10,84			724030157	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		
8.11.33	Nature T8051N - 205 g/m ²					724030158	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		
8.11.34	Nature T8052N - 205 g/m ²					11,22	13,46	724030159	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.35	Nature T8053N - 205 g/m ²							724030160	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.36	Nature T8054N - 205 g/m ²					724030161	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka		


Novelio® Nature

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.11.37	Nature T8055N - 205 g/m ²	11,22	13,46	724030162	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.38	Nature T8056N - 205 g/m ²			724030163	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.39	Nature T8057N - 205 g/m ²			724030164	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.40	Nature T8061N - 205 g/m ²			724030165	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.41	Nature T8062N - 205 g/m ²			724030166	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.42	Nature T8063N - 205 g/m ²			724030167	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.43	Nature T8064N - 205 g/m ²			724030168	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.44	Nature T8065N - 205 g/m ²			724030169	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.45	Nature T8066N - 205 g/m ²			724030170	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.46	Nature T8067N - 205 g/m ²			724030171	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka


Nature Charm




Nature Concrete




Nature Flair




Nature Grace



Nature Pure



Nature Skin



Novelio® FlashFiber – sklo vláknité tapety pre profesionálov

Novelio® FlashFibre sú jednofarebné sklovláknité tapety s finálnou povrchovou úpravou. FlashFibre chránia steny pred mechanickým poškodením a zároveň dodávajú interiéru atraktívny vzhľad. Jednou aplikáciou, rýchle a bez maľovania.

Novelio® FlashFiber


Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.12.1	Ceiling	FlashFibre T8201N - 185 g/m ²	8,66	10,40	724030172	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.2	Ceiling	FlashFibre T8202N - 185 g/m ²			724030173	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.3	Ceiling	FlashFibre T8203N - 185 g/m ²			724030174	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.4	Ceiling	FlashFibre T8204N - 185 g/m ²			724030175	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.5	Ceiling	FlashFibre T8205N - 185 g/m ²			724030176	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.6	Ceiling	FlashFibre T8206N - 185 g/m ²			724030177	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.7	Flat	FlashFibre T8207N - 185 g/m ²			724030178	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.8	Flat	FlashFibre T8208N - 185 g/m ²			724030179	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.9	Flat	FlashFibre T8209N - 185 g/m ²			724030180	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.10	Flat	FlashFibre T8210N - 185 g/m ²			724030181	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka

Tapety Adfors


Novelio® FlashFiber

Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.12.11	Flat	FlashFibre T8211N - 185 g/m ²	8,66	10,40	724030182	m ²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.12	Flat	FlashFibre T8212N - 185 g/m ²			724030183	m ²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.13	Weaving	FlashFibre T8213N - 195 g/m ²			724030184	m ²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.14	Weaving	FlashFibre T8214N - 195 g/m ²			724030185	m ²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.15	Weaving	FlashFibre T8215N - 195 g/m ²			724030186	m ²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.16	Weaving	FlashFibre T8217N - 195 g/m ²			724030187	m ²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka


Flashfibre Weaving Beige




Flashfibre Weaving LightGrey



Flashfibre Weaving White



Aplikácia tapiet Novelio® je jednoduchá a rýchla.



Lepidlo na tapety

Ecofix - Premium glue, je lepidlo určené na lepenie sklo vlákniťých tapiet.

Lepidlo na tapety Ecofix

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
10.13.1	ECOFIX - Premix glue 15 kg	53,04	63,65	724030037	36	vedro	15/540	ks
10.13.2	ECOFIX - Premix glue 5 kg	20,12	24,14	724030038	96	vedro	5/480	ks

Náradie, oblečenie a literatúra




Náradie, oblečenie a literatúra


Povinná výbava naozajstného majstra sadrokartonára.

Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby


9.1. Skrutkový nadstavec špeciálny

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	2,15	2,58			(ks)	(kg)	
			724070062	ks	ks	0,1	ks


9.1. Skrutkový nadstavec Marathon

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	13,87	16,64			(ks)	(kg)	
			724070063	ks	ks	0,2	ks


9.1. Špachtľa so skrutkovačom

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	12,14	14,57			(ks)	(kg)	
			724070087	ks	ks	0,17	ks


9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO pravé

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	16,66	17,99			(ks)	(kg)	
			724070099	ks	ks	0,2	ks


9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO ľavé

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	16,66	17,99			(ks)	(kg)	
			724070100	ks	ks	0,2	ks


9.2. Náhradné čepele Blade Runner - balenie 12 ks

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	9,84	11,81			(ks)	(kg)	
			724070105	balenie	12 ks	0,2	balenie

9.2. Valček na vonkajšie pravouhlé hrany NO COAT

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	176,52	211,82			(ks)	(kg)	
			724070109	ks	ks	0,2	ks

9.2. Valček na vnútorné pravouhlé hrany NO COAT

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	176,52	211,82			(ks)	(kg)	
			724070110	ks	ks	0,2	ks

9.2. Priamočiary valček NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
176,52	211,82	724070111	ks	ks	0,2	ks

9.2. Násada NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
9,27	11,12	724070112*	ks	ks	2	ks

9.2. Zásobník NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
299,43	359,32	724070113*	ks	ks	15	ks

Pracovné odevy

9.3. Pracovné nohavice



Modro-biele, trakové, spevnené kolená, zadok, náprsenka, bočné vrecko.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
29,84	35,81	724090085	ks	ks	48
		724090065			50
		724090066			52
		724090067			54
		724090068			56
		724090088			58

9.3. Pracovné nohavice do pásu



Modro-biele, do pásu, so zadnými a s bočnými vreckami, vzadu guma, pútka na opasok, 100 % bavlna.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
25,64	30,77	724090126	ks	ks	48
		724090127			50
		724090128			52
		724090129			54
		724090130			56
		724090131			58

9.3. Pracovná vesta zimná



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
18,31	21,97	724090007	ks	ks	M
		724090033			L
		724090045			XL
		724090008			XXL

9.3. Tričko biele



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
4,58	5,50	724090092	ks	ks	M
		724090093			L
		724090094			XL
		724090095			XXL

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Spotreba materiálu



Spotreba materiálu

Priečka jednoducho opláštená

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	2
Vodorovný profil R-UW	m	0,8
Zvislý profil R-CW	m	1,9
Pripojovacie tesnenie	m	1,3
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	24
Natlkacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,6
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,2
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1,6
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1

Podhlady

Materiál	Jednotka	Druh podhladu	
		Priamo montované opláštenie stropu	Zavesený podhlad na dvojúrovňovej konštrukcii
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1	1
Profil R-CD	m	2	3
Profil R-UD	m	0,9	0,9
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5	0,6
Krížová spojka	ks	-	2
Pripojovacie tesnenie	m	0,9	0,9
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17	17
Záves vrátane drôtu alebo strmeň	ks	2	1,1
Kotviaci prvok do nosného stropu (napr. stropný klinec DN6 alebo skrutky FN)	ks	2*	1,1
Natlkacie hmoždinky (na kotvenie R-UD profilov)	ks	1,8	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska do tmelu	m	1,1	1,1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1	1

* V prípade použitia skrutiek FN - 2 ks/1 strmeň alebo priamy záves.

Podkrovia

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1
Obvodový profil R-UD	m	0,5
Montážny profil R-CD	m	2,4
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5
Pripojovacie tesnenie 30 mm	m	0,5
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	5
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17
Záves (krokový záves, priamy záves, nastaviteľný strmeň)	ks	2,4
Skrutka do zvislých závesov	ks	4,8
Natlkacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1

Suchá omietka

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1
Malta Rifix	kg	4
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8

Predsadené steny

Materiál	Jednotka	Konštrukcia	
		Na strmeňoch	Voľná
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1	1
Profil R-CD	m	1,9	-
Profil R-UD	m	0,5	-
Vodorovný profil R-UW	m	-	0,8
Zvislý profil R-CW	m	-	1,9
Nastaviteľné strmene	ks	1,5	-
Pripojovacie tesnenie	m	0,7	1,3
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	3	-
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	11	11
Natlkacie hmoždinky	ks	2,4	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8	0,8
Minerálna izolácia (podľa potreby, napr. Isover)	m ²	1	1

Suché podlahy

Materiál	Jednotka	Spotreba
Podlahový dielec Rigidur E20	m ²	1
Podlahové lepidlo Rigidur	kg	0,04
Skrutky Rigidur 3,9 × 19 mm	ks	14
Vyrovňavací podsyp (podľa potreby)	l/cm/m ²	10

Kazetový podhľad

Materiál	Jednotka	Spotreba
Kazeta 600 × 600 mm (Gyptone, Gyplex, Casoprano, Decogips, OWA)	m ²	1
Hlavný profil T24	bm	0,84
Priečny profil T24 600 mm	bm	0,84
Priečny profil T24 1 200 mm	bm	1,67
Obvodový profil 19 × 24 mm	bm	0,8
Perový záves pre hlavný T profil	ks	0,7
Natlkacie hmoždinky 6 × 35 mm	ks	1,3
Drôt s okom/hákom	ks	0,7
Závesný pružný kolík TA	ks	0,7



Spotreby platia pre konštrukcie opláštené sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm.



Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Značka Rigips

Vlárska 22
917 01 Trnava
office@rigips.sk
www.rigips.sk

**Technický servis
a poradenstvo**

0800 139 139
poradenstvo@rigips.sk

